

2022



# Risultati professionali. Sempre.

Accessori e prodotti di pulizia



Raccomandato da

Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht

iNDESIT

KitchenAid





**Risultati professionali. Sempre.**

Raccomandato da

**Whirlpool**

**Hotpoint**

**Bauknecht**

**iNDESIT**

**KitchenAid**



## Risultati professionali. Sempre.

Wpro, concepito dal patrimonio di Whirlpool di oltre 100 anni di esperienza e competenza nella produzione di elettrodomestici, è la soluzione professionale per tutti i **servizi di casa**.

Wpro offre una gamma mirata di prodotti specializzati, progettati per offrire **risultati professionali** e compatibili **con tutte le marche di elettrodomestici**.

Nel 2018, Wpro celebra **20 anni di esperienza** nei servizi aggiuntivi per gli elettrodomestici. 20 anni di innovazioni per portare valore aggiunto a tutte le marche di elettrodomestici.

Dalla sua creazione nel 1998, Wpro fornisce **i migliori accessori** per risparmiare spazio e garantire la sicurezza dei tuoi elettrodomestici, **i migliori prodotti consumabili** per ridurre il consumo di energia e migliorare le prestazioni del tuo elettrodomestico ma anche **i migliori detergenti** per assicurare la protezione dell'apparecchio nel tempo.

Durante i prossimi 20 anni, Wpro continuerà a rafforzare il proprio portafoglio di prodotti dedicati per garantire risultati professionali. **Sempre.**





Raccomandato da

**Whirlpool** **Hotpoint** **Bauknecht** **iNDESIT** **KitchenAid**

Tutti i prodotti Wpro sono **raccomandati dai principali produttori di elettrodomestici** e questo garantisce risultati eccellenti e professionali. Tutti i prodotti sono **controllati dal nostro reparto di qualità**, prima di essere rilasciati sul mercato, per assicurarci di fornire il giusto livello di prestazioni ai nostri consumatori.

**PERFORMANCE PROFESSIONALI** > Wpro è nato da esperienza e competenze professionali acquisite nel tempo. Per i nostri prodotti, non ci sono compromessi nel raggiungimento di risultati professionali.

**COMPETENZE** > Solo Wpro offre accessori adatti per grandi e piccoli elettrodomestici, grazie allo sviluppo e al rinnovo costante di una gamma mirata di prodotti specializzati.

**UNIVERSALITÀ** > I prodotti Wpro, sono compatibili con tutte le marche di produttori di elettrodomestici.



La nostra offerta di prodotti si rivolge **3 esigenze principali** relative ai Grandi Elettrodomestici: **installazione, performance e manutenzione**.  
Possono essere individuate facilmente in questo catalogo, grazie alle icone qui sotto:



## Range



### Performance

Per ottenere le **migliori performance** dagli elettrodomestici



### Manutenzione

Assicurare la **cura** e la **protezione** degli elettrodomestici



### Installazione

Soluzioni di installazione **pratiche ed intelligenti**



Scopri il nostro nuovo sito web **www.wpro-whirlpool.com**  
e trova il **filtro giusto**, per il tuo **frigorifero** o la tua **cappa**

## Lavatrice / Lavastoviglie

10 Lavaggio • 14 Asciugatura  
20 Lavaggio/Lavastoviglie • 28 Lavastoviglie



## Freddo

36 Refrigerazione



## Cottura

48 Piani cottura • 54 Forno • 58 Microonde  
65 Caffè • 66 Cappe



## Cura della casa

84 Cura • 86 Aria condizionata  
89 Stiratura



## Espositori

94 Marca • 95 Categorie









# Lavatrice Lavastoviglie

**Scopri** gli accessori consigliati  
per lavatrice e lavastoviglie.  
Risultati professionali  
in tutta semplicità.







#### Tavolette detergenti e deodoranti per lavatrice • 3 tavolette x 40 g

Un prodotto esclusivo di Wpro: la soluzione in grado di eliminare i residui grassi dei detergenti e i cattivi odori che ne derivano. Utile per l'igiene della lavatrice, indispensabile dopo lunghi periodi di inutilizzo. Suggeriti dopo lavaggi di bucati particolarmente sporchi o dopo tinture di tessuti in lavatrice. Il prodotto va utilizzato con un ciclo di lavaggio a vuoto. Una busta contiene 3 compresse, per 3 trattamenti. Disponibile confezione multipla "Per un anno" codice 484000008646.



Elimina i cattivi odori



Pulisce i residui

| CODICI |              |           | Quantità singola • SubPack • Pallet |                               | LINGUE                                           |
|--------|--------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| AFR301 | 484000001180 | C00376307 | 8015250412130                       | SQ 1 • SP 30 • Pallet 960     | UK F NL D I E P CZ SK                            |
| AFR431 | 484000008646 | C00470750 | 8015250038828                       | 12 tabs x 40 g - 1 year stock | UK F NL D I E P CZ SK RO H PL TR RUS UA GR S FIN |



#### Tavolette detergenti e deodoranti per lavatrice • Espositore da 8 pezzi

Un prodotto esclusivo di Wpro: la soluzione in grado di eliminare i residui grassi dei detergenti e i cattivi odori che ne derivano. Utile per l'igiene della lavatrice, indispensabile dopo lunghi periodi di inutilizzo. Suggeriti dopo lavaggi di bucati particolarmente sporchi o dopo tinture di tessuti in lavatrice. Il prodotto va utilizzato con un ciclo di lavaggio a vuoto. Una busta contiene 3 compresse, per 3 trattamenti. Disponibile confezione multipla "Per un anno" codice 484000008646.



Elimina i cattivi odori



Pulisce i residui

| CODICI  |              |           | Quantità singola • SubPack • Pallet |                          | LINGUE                |
|---------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| DAFR108 | 484000008427 | C00470676 | 8015250441246                       | SQ 8 • SP 8 • Pallet 800 | UK F NL D I E P CZ SK |



### Tasca per il lavaggio

Dimensioni: 26 x 15 x 23,5 cm. Per lavare articoli delicati in lavatrice, per evitare eventuali danni e strappi alla biancheria intima, ai lacci o ad altri tessuti fragili.



Per lavare capi delicati



Con pratica cerniera

#### CODICI

WAS200 488000621290 C00621290

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250883619 SQ 1 • SP 48 • Pallet 480

#### LINGUE

UK F NL D I E P TR CZ SK PL GR RO H FIN N S DK RUS UA



### Rete di lavaggio

La rete di lavaggio Wpro è ideale per lavare articoli delicati in lavatrice. Gli articoli piccoli sono tenuti insieme e gli articoli grandi, come le tende, possono essere lavati senza rimuovere i piedini e i ganci. Dimensioni: 60 x 60 cm.



Per lavare capi delicati



Con pratica cerniera

#### CODICI

WAS606 484000008645 C00470749

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250038798 SQ 1 • SP 48 • Pallet 480

#### LINGUE

UK F NL D I E P TR CZ SK PL GR RO H



## Detersgente in polvere professionale

Il detersivo in polvere professionale Wpro con enzimi è la soluzione perfetta per **eliminare efficacemente macchie dure** anche a basse temperature (30°). La sua formula aiuta il detersivo a penetrare in profondità nei tessuti fino al cuore delle fibre e aumenta l'effetto pulente. L'effetto pulente contiene anche un attivatore sbiancante con ossigeno attivo che combatte l'effetto ingrigimento dei capi bianchi mantenendoli sempre brillanti nel rispetto dei colori. È adatto a tutte le lavatrici, temperature e tessuti. 1,21 kg per un massimo di 22 lavaggi.



Pulizia profonda





Duro sulle macchie più ostinate



Bianco luminoso e colori protetti

**x22**  
lavaggi



### CODICI

WMP600 488000625755 C00625755

### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250890815 SQ 1 • SP 12 • Pallet 216

### LINGUE

UK F NL I RUS



### Gommini ammortizzanti • 4 pezzi

Gommini ammortizzanti da posizionare sotto la lavatrice, per attutire le vibrazioni prodotte durante il suo funzionamento. Protegge anche il pavimento da eventuali graffi dovuti al leggero movimento causato dalle vibrazioni stesse. Universali, adatti a tutte le lavatrici di tutte le marche.



Protegge il pavimento



Per tutti gli elettrodomestici

#### CODICI

SKA202 484000008531 C00380128

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250474176 SQ 1 • SP 30 • Pallet 960

#### LINGUE

UK F NL D I E P GR DK N S FIN



### Tappetino anti-vibrazione

Il tappetino anti-vibrazione Wpro è la soluzione perfetta per installare la tua lavatrice **riducendo il rumore e impedendole di scivolare** in particolare durante la fase di centrifuga. **Realizzato in gomma riciclata a lunga durata, può resistere fino a 150 kg.** La sua robusta conformazione permette di **proteggere il pavimento dai graffi** causati dai movimenti della macchina. Facile da installare, è adatto a tutte le lavatrici e altri elettrodomestici. Dimensioni: 60x60 cm - Spessore: 0,6 cm.

*\*Basato su test. Riferito alla rotazione con carico standard.*



Riduce il rumore\*



Impedisce lo slittamento



Protegge il pavimento

#### CODICI

ANT100 484010678176 C00508740

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250655391 SQ 6 • SP 6 • Pallet 300

#### LINGUE

UK F NL D I PL P E

Quantità singola rimanetne 1 per le eccezioni





#### Profumatori per asciugatrice - Mugheretto • 2 pezzi

Usato nell'asciugatrice, mantiene ovunque profumo di freschezza. Ogni stella dura circa due mesi o venti cicli di asciugatura.



Fragranza  
mugheretto



Profuma  
il bucato



Per asciugatrice



4 mesi  
di copertura

#### CODICI

DDS101

484000008542

C00380133

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250475937

SQ 1 • SP 40 • Pallet 720

#### LINGUE

UK F NL D I PL E P CZ



#### Profumatori per asciugatrice - Lavanda • 2 pezzi

Usato nell'asciugatrice, mantiene ovunque profumo di freschezza. Ogni stella dura circa due mesi o venti cicli di asciugatura.



Fragranza  
mugheretto



Profuma  
il bucato



Per asciugatrice



4 mesi  
di copertura

#### CODICI

DDS102

484000008549

C00470714

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250477863

SQ 1 • SP 40 • Pallet 720

#### LINGUE

UK F NL D I PL E P CZ



### Pallina per asciugatrice

Accessorio pensato per facilitare l'asciugatura della biancheria nell'asciugatrice, così da renderne più agevole la stiratura.



Facilita l'asciugatura



Facilita la stiratura



Per asciugatrice

#### CODICI

WBA101 484000008529 C00380131

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250474152 SQ 1 • SP 12 • Pallet 576

#### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK TR



### Tubo di sfiato • Ø 102 mm - 3 m

Tubo di sfiato per asciugatrice.



Estensibile fino a 3 metri



Per asciugatrice

#### CODICI

ASG310 484000008556 C00380132

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250491845 SQ 1 • SP 25 • Pallet 200

#### LINGUE

UK F NL D I E P



### Condensatore a vapore acqueo

Condensatore a vapore acqueo per essiccatore a sfiato non collegato all'esterno. Previene l'umidità e la polvere che entra nella stanza. L'aria umida aspirata dall'essiccatore viene condensata a contatto con l'acqua del serbatoio. Anche la lanugine è intrappolata all'interno del serbatoio.



Facile da installare



Per asciugatrice

#### CODICI


UCD003 484000008815 C00386704

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

8015250583328 SQ 1 • SP 6 • Pallet 108

#### LINGUE

UK F NL D I E P



## Stacking kit per lavatrice e asciugatrice

Lo **Stacking kit universale** Wpro per lavatrice e asciugatrice è la soluzione perfetta per **risparmiare spazio nella zona lavanderia**. Grazie alla sua alta qualità e alla struttura stabile, permette di posizionare l'asciugatrice sopra la lavatrice. La stabilità è ulteriormente rafforzata con una cintura posta attorno ai due apparecchi (sistema Safe-in-lock®). Questo pratico accessorio è adatto a tutte le lavatrici di dimensioni standard e sottili (profondità 45-60cm), ed è semplice da montare (non sono necessari attrezzi).



Sicurezza totale con Safe-in-lock




Facile apertura di tutti i cassetti



Facile da installare (Istruzioni all'interno)



Si adatta a qualsiasi apparecchio di profondità 45 - 60 cm



Dimensione lavatrice 60 x 45 cm



Dimensione lavatrice 60 x 60 cm

### Stacking kit con tenditore manuale

La confezione contiene: 8 pezzi di gomma adesiva antiscivolo, 1 cinghia con tenditore manuale.

#### CODICI

CDS102 488000565134 C00565134 8015250830712

#### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK DK S FIN PL TR RUS

Quantità Singola: 1 • SubPack: 6 • Pallet: 9





## Kit colonna bucato universale con ripiano estraibile

Il **kit sovrapposizione universale** Wpro è la soluzione perfetta per **risparmiare spazio nella zona lavanderia**. Grazie alla sua alta qualità e robusta struttura, permette di impilare l'asciugatrice sopra la lavatrice in totale sicurezza. Facile da installare senza alcuna attrezzatura, è adatto a tutti gli elettrodomestici di dimensioni 60 x 60 cm. Per stabilizzare l'installazione, il kit di montaggio è dotato di una cintura da collocare intorno ai due elettrodomestici. Pratico, il ripiano estraibile permette di caricare, scaricare e piegare il bucato senza doversi chinare e può supportare fino a 10 kg. Il kit comprende i seguenti accessori: 8 adesivi antiscivolo in gomma, 4 piastre rigide, 1 cintura "safe-in-lock" con tenditore e 1 copertura della cinghia.



Massima sicurezza con il Safe-in-lock®



Facile da installare



Adatto per apparecchi 60 x 60



Ripiano estraibile



### Stacking Kit

#### CODICI

SKS101 484000008436 C00378975 8015250441444

#### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK DK S FIN PL TR RUS

Quantità Singola: 1 • SubPack: NA • Pallet: 32

### Stacking Kit > Espositore 9 pezzi

#### CODICI

SKS901 484000008891 C00385949 8015250602661

#### LINGUE

UK F NL D I E

Quantità Singola: 9 • SubPack: 9 • Pallet: 18







### Kit colonna bucato universale premium - con ripiano & stendibiancheria

- Kit impilabile 2 in 1 per lavatrici e asciugatrici con ripiano estraibile e appendiabiti integrato.
- Sicurezza totale con Safe-in-lock®
  - Facile da installare
  - Adatto per apparecchi 60 x 60



Ripiano estraibile



Stendibiancheria



Massima sicurezza con Safe-in-lock®



Facile da installare



Adatto per apparecchi 60 x 60 cm

#### CODICI

SKP101

484000008545

C00380926

8015250476002

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP NA • Pallet 32

#### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK DK S FIN PL TR



### Stacking Kit per lavatrici e asciugatrici Hotpoint & Bauknecht Active Care dedicato

La soluzione perfetta per ottimizzare lo spazio nella vostra zona lavanderia. Progettato in conformità con le internazionali per garantire un'installazione sicura e stabile. Viene fornito con un pratico ripiano scorrevole per caricare, scaricare e piegare il bucato senza piegarsi.



Ottimizza gli spazi



Sicuro e stabile



Ripiano estraibile



Design dedicato per:  
Hotpoint e Bauknecht Active Care



Conforme alle  
normative internazionali

#### CODICI

SKD400

488000630471

C00630471

8015250922479

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP NA • Pallet 48

#### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK DK S FIN PL H RUS



### Stacking kit per lavatrici e asciugatrici Whirlpool Supreme Care & Bauknecht Premium Care dedicato

La soluzione perfetta per ottimizzare lo spazio nella vostra zona lavanderia adattandosi perfettamente al design dei due apparecchi. Progettato in conformità con le norme internazionali per garantire un'installazione sicura e stabile. Viene fornito con un pratico ripiano estraibile per caricare, scaricare e piegare il bucato senza piegarsi.



Ottimizza gli spazi



Sicuro e stabile



Ripiano estraibile



Design dedicato per:  
Hotpoint e Bauknecht Active Care



Conforme alle  
normative internazionali

#### CODICI

SKD300

488000630472

C00630472

8015250922486

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP NA • Pallet 48

#### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK DK S FIN PL H RUS



## Stacking Kit per lavatrice e asciugatrice

**Whirlpool Supreme Silence - Bauknecht e Hotpoint Gentle Power dedicati**

Il **design dedicato** per Whirlpool Supreme Silence, Bauknecht e Hotpoint Gentle Power è la soluzione perfetta per ottimizzare lo spazio nella tua zona lavanderia adattandosi perfettamente al design dei due elettrodomestici. **Progettato in conformità con le norme internazionali** per garantire un'installazione sicura e stabile. Viene fornito con un pratico ripiano estraibile per caricare, scaricare e piegare il bucato senza piegarsi.



Ottimizza gli spazi



Sicuro e stabile



Ripiano estraibile



Design dedicato per:  
Whirlpool Supreme Silence,  
Bauknecht e Hotpoint Gentle Power



Conforme alle norme  
internazionali



### CODICI

SKD500 488000728127 C00728127 8053190116565

### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP NA • Pallet 48

### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK DK  
S FIN GR PL H RUS



#### Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie • 250 g

La composizione del decalcificante professionale Wpro si rivela particolarmente efficace nell'eliminazione dei depositi di calcare all'interno della lavatrice e della lavastoviglie. La speciale formula consente di ottimizzare le prestazioni e prolunga la vita e l'efficienza dell'elettrodomestico.



Azione anticalcare



Ottimizza le prestazioni

#### CODICI

DES204 484000008384 C00379171 8015250432978

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 1296

#### LINGUE

UK I



#### Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie • espositore da 12 pezzi x 250 g

La composizione del decalcificante professionale Wpro si rivela particolarmente efficace nell'eliminazione dei depositi di calcare all'interno della lavatrice e della lavastoviglie. La speciale formula consente di ottimizzare le prestazioni e prolunga la vita e l'efficienza dell'elettrodomestico.



Azione anticalcare



Ottimizza le prestazioni

#### CODICI

KDES212 484000008412 C00470668 8015250440997

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 12 • SP 12 • Pallet 1008

#### LINGUE

UK I





## Anticalcare e sgrassante

La sua speciale formula **riduce efficacemente i depositi di calcare** sulla resistenza ed i componenti della lavatrice e lavastoviglie, quali tamburo, tubi e pompa. **Pulisce il grasso ed il detersivo che si accumulano** anche nelle parti difficili da raggiungere ed invisibili dell'elettrodomestico, **prevenendo la formazione di cattivi odori**. Versare il contenuto della bustina direttamente nella macchina o nel cassetto, avviare un ciclo vuoto a 60°C° senza prelavaggio. Non aggiungere nessun altro prodotto per la pulizia. Utilizzare 1 sachetto ogni mese per la **cura continua** dell'elettrodomestico. Disponibile in confezioni da 6 o 12 sachetti monodose (50 g).



Riduce il calcare



Pulisce i residui di grasso e detersivo



Rimuove i cattivi odori



Resistenza danneggiata



Resistenza pulita



### Anticalcare e sgrassante 12 buste • 12 x 50 g

CODICI LINGUE

DES123 484000008810 C00424829 8015250583243 I

Quantità singola: 1 • SubPack: 6 • Pallet: 540

### Anticalcare e sgrassante 6 buste > Espositore 12 pezzi (6 buste x 50 g)

CODICI LINGUE

DES619 484000008936 C00495051 8015250613643 UK I

Quantità singola: 1 • SubPack: 12 • Pallet: 804







## Magnete anticalcare

Il **Magnete Anticalcare** professionale della Wpro aiuta a **ridurre l'accumulo di calcare** sull'elemento riscaldante degli apparecchi. Quando l'acqua passa attraverso i potenti magneti da 20500 Gauss, si impedisce alle molecole di calcio di formarsi in calcare con conseguente minor accumulo sull'elemento riscaldante senza l'uso di prodotti chimici. **Ottimizza anche i risultati di lavaggio per il bucato e le stoviglie.** È facile da installare su qualsiasi marca di lavatrice, lavasciuga o lavastoviglie.




Azione anticalcare



Facile da installare



10 anni di vita dei magneti



### Magnete anticalcare > Scatola blister

#### CODICI

MWC171 484000008413 C00470669 8015250441000

#### LINGUE

UK F NL D I

Quantità singola: 1 • SubPack: 12 • Pallet: 2100

### Anti-limescale magnet > Cartoon box

#### CODICI

MWC014 484000008410 C00375499 8015250440973

#### LINGUE

UK F NL D I TR

MWC121 484000008411 C00383246 8015250440980

UK F NL D I TR > Display 12 pcs.

Quantità singola: 1 • SubPack: 40 • Pallet: 2556





### Valvola di sicurezza antigoccia

Protegge da perdite d'acqua bloccando l'alimentazione idrica dell'elettrodomestico, se viene rilevato un eccesso di acqua. Adatto per: Collegamento 3/4" FM. Pressione dell'acqua : tra 2 e 5 bar. Si applica sul tubo di carico di lavatrici e lavastoviglie. Giunti inclusi.



Protegge dai danni dell'acqua



Pronto all'uso

#### CODICI

WBL103 484000008415 C00470671 8015250441024

Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 2100

LINGUE

UK F NL I



### Anticalcare magnetico & valvola di sicurezza antiallagamento

Grazie ai potenti magneti aiuta a prevenire la formazione di calcare e protegge dai danni dell'acqua chiudendo automaticamente l'alimentazione se viene rilevato un eccesso d'acqua. Meno calcare sugli elementi riscaldanti ottimizzano le prestazioni delle macchine. Facile da installare. Adatto per: Attacco 3/4" FM. Pressione dell'acqua: tra 2 e 5 bar. Per i tubi d'ingresso di lavatrici e tubi d'ingresso per lavatrici e lavastoviglie. Giunti inclusi.



Approvato WRAS



Protegge dai danni dell'acqua



10 anni di durata dei magneti

#### CODICI

MWB103 484000008414 C00470670 8015250441017

Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 2100

LINGUE

UK F NL I



### Valvola di sicurezza anti-allagamento

Dispositivo indispensabile per lavatrici e lavastoviglie, utile a fermare un flusso di acqua se superiore a quanto è stato impostato direttamente sulla valvola. Se il flusso dell'acqua in entrata supera il numero di litri per cui la valvola è stata impostata, essa lo interrompe. Si applica direttamente sul tubo di carico di lavatrici e lavastoviglie.



Approvato WRAS



Protegge dai danni dell'acqua



Pronto all'uso

#### CODICI

ACQ002 484000008591 C00380127 8015250500721

Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 200 • Pallet 3600

LINGUE

UK F NL I D



### Doppio tubo di scarico

Per lavatrici e lavastoviglie. Collega 2 tubi dell'acqua in un unico tubo di evacuazione. Facilita il flusso dell'acqua ed evita i blocchi.



Collega 2 dispositivi in un'unica evacuazione

#### CODICI

DEP101 484000008835 C00424837 8015250587814 SQ 1 • SP 100 • Pallet 800 LINGUE

UK F NL I



### Raccordo Y

Per lavatrici e lavastoviglie. Il raccordo universale Y consente di collegare due elettrodomestici allo stesso sistema di alimentazione dell'acqua. Facile da installare. Ottone cromato. 3/4" + giunto.



Collega due elettrodomestici



Facile da installare

#### CODICI

YAL100 484000000287 C00375321 8015250091823 SQ 1 • SP 20 • Pallet 1200 LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK TR



### Tubo di ingresso acqua fredda • Ø 26.9 mm - 3/4" - 1.5 m

Tubo di carico per lavatrice e lavastoviglie.

Aquastop: No.

Femmina/Femmina - Dritto/Curvo.

Pressione 10 BAR - Temperatura 25°.



Pressione 10 BAR  
Temperatura 25°



Femmina/Femmina  
Dritto/Curvo



Aquastop: No

#### CODICI

TEF159 481281728073 C00375063 8015250004526 SQ 1 • SP 25 • Pallet 0 LINGUE

UK F NL I D E P CZ SK TR RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ



### Prolunga tubo di carico per acqua fredda • Ø 20.27 mm - 3/4" - 1.5 m

Per lavatrice e lavastoviglie.  
Femmina/Femmina - Dritto/Dritto. Con giunti e filtro.  
Pressione 60 BAR - Temperatura 25°.



Pressione 10 BAR  
Temperatura 25°



Femmina/Femmina  
Dritto/Dritto



Con Giunti  
e Filtro

#### CODICI

| CODICI |              |           | Quantità singola • SubPack • Pallet | LINGUE                    |
|--------|--------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| IEF150 | 484000008794 | C00385520 | 8015250580679                       | SQ 1 • SP 25 • Pallet 200 |

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Prolunga tubo di ingresso acqua fredda • Ø 26.9 mm - 3/4" - 2 m

Per lavatrice e lavastoviglie.  
Femmina/Femmina - Dritto/Curvo. Con giunti e filtro.  
Pressione 10 BAR - Temperatura 25°.  
TAF208 > 2 m • TAF258 > 2,5 m



Pressione 10 BAR  
Temperatura 25°



Femmina/Femmina  
Dritto/Curvo



Aquastop: No

#### CODICI

| CODICI |              |           | Quantità singola • SubPack • Pallet | LINGUE                   |
|--------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| TAF208 | 481953028933 | C00312104 | 8015250000160                       | SQ 1 • SP 00 • Pallet 00 |
| TAF258 | 481953028934 | C00312086 | 8015250000177                       | SQ 1 • SP 00 • Pallet 00 |

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Prolunga tubo di ingresso acqua fredda • Ø 20.27 mm - 3/4"

Per lavatrice e lavastoviglie.  
Femmina/Femmina - Dritto/Curvo. Con giunti e filtro.  
Pressione 10 BAR - Temperatura 25°.  
TAF358 > 3,5 m • TAF154 > 1,5 m



Pressione 10 BAR  
Temperatura 25°



Femmina/Femmina  
Dritto/Curvo



Con Giunti  
e Filtro

#### CODICI

| CODICI |              |           | Quantità singola • SubPack • Pallet | LINGUE                    |
|--------|--------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| TAF358 | 481953028935 | C00375223 | 8015250000184                       | SQ 1 • SP 20 • Pallet 160 |
| TAF154 | 484000001132 | C00314116 | 8015250389418                       | SQ 1 • SP 25 • Pallet 200 |

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE





### Tubo di carico: diametro 20,27mm 3/4" - 1,5m

Per lavatrice e lavastoviglie.  
Femmina/Femmina - Dritto/Curvo. Con giunti  
Pressione 10 BAR - Temperatura 25°.



Pressione 10 BAR  
Temperatura 25°



Femmina/Femmina  
Dritto/Curvo



Con Giunti

#### CODICI

TAF159 481953028936 C00375225 8015250000191

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 25 • Pallet 0

#### LINGUE

UK F NL I D E P CZ SK TR RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ



### Tubo di ingresso acqua fredda • Ø 20.27 mm - 3/4"

Per lavatrice e lavastoviglie.  
Femmina/Femmina - Dritto/Curvo. Con giunti  
Pressione 10 BAR - Temperatura 25°.  
TAF209 > 2 m • TAF259 > 2,5 m • SIH358 > 3,5 m



Pressione 10 BAR  
Temperatura 25°



Femmina/Femmina  
Dritto/Curvo



Con Giunti

#### CODICI

TAF209 481953028937 C00314688 8015250000207  
TAF259 481953028938 C00375224 8015250000214  
SIH358 481281728608 C00375144 8015250007541

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 00 • Pallet 00  
SQ 1 • SP 25 • Pallet 200  
SQ 1 • SP 00 • Pallet 00

#### LINGUE

UK F NL I D E P CZ SK TR RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ  
UK F NL I D E P CZ SK TR RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ  
UK F NL I D E P CZ SK TR RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ



### Tubo di carico per acqua con sistema di sicurezza • Ø 20.27 mm - 3/4" - 4 m

Per lavatrice e lavastoviglie.  
Femmina/Femmina • Dritto/Curvo. Con giunti e filtro.  
Pressione 10 BAR - Temperatura 90°C.



Pressione 10 BAR  
Temperatura 90°



Femmina/Femmina  
Dritto/Curvo



Con Giunti  
e Filtro

#### CODICI

IHS400 484000008793 C00385519 8015250580662

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 25 • Pallet 100

#### LINGUE

UK F NL I D E P CZ SK TR RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ



### Tubo di carico acqua con sistema di sicurezza • Ø 20.27 mm - 3/4" - 2.5 m

Per lavatrice e lavastoviglie. Il sistema di sicurezza permette di evitare le perdite e gli allagamenti. Femmina/Femmina • Dritto/Curvo. Con giunti e micro filtro. Pressione 10 BAR - Temperatura 90°C.



Pressione •  
Temperatura



Femmina/Femmina  
Dritto/Curvo



Con Giunti  
e micro filtro



Evita perdite  
e allagamenti

#### CODICI

|        |              |           |               |                          |                                                          |
|--------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| SIH250 | 484000008795 | C00385518 | 8015250580686 | SQ 1 • SP 15 • Pallet 60 | UK F NL I D E P CZ SK TR RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ |
|--------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Tubo di uscita

Per lavatrice e lavastoviglie. Dritto/Dritto + Curvo.

LOS218: Allungabile 0,50 m > 2 m • Ø 19 / 29 mm • Diametro: Ø 21/29 mm

LOS418: Allungabilee 1,20 m > 4 m • Ø 19 / 29 mm • Diametro: Ø 21/29 mm

TVS259: Lunghezza 2,50 m • Ø 19.4 / 24.8 mm • Diametro: Ø 21/28 mm

TVS154: Lunghezza 1,50 m • Ø 19.4 / 24.8 mm • Diametro: Ø 21/28 mm



S Dritto/Dritto



+ Curvo

#### CODICI

|        |              |           |               |                           |                                                       |
|--------|--------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| LOS218 | 484000001074 | C00345086 | 8015250364682 | SQ 1 • SP 20 • Pallet 160 | UK F NL I D E P CZ SK RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ |
| LOS418 | 484000001075 | C00375444 | 8015250364699 | SQ 1 • SP 20 • Pallet 160 | UK F NL I D E P CZ SK RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ |
| TVS259 | 481953028962 | C00318244 | 8015250000405 | SQ 1 • SP 00 • Pallet 00  | UK F NL I D E P CZ SK RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ |
| TVS154 | 484000001133 | C00315902 | 8015250389425 | SQ 1 • SP 25 • Pallet 100 | UK F NL I D E P CZ SK RO GR H PL DK N S FIN RUS UA KZ |

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Brillantante professionale per lavastoviglie • 250 ml

Il brillantante professionale Wpro per lavastoviglie aiuta a rimuovere le macchie e i depositi di calcare da piatti e bicchieri. Grazie al suo effetto di asciugatura rapida, i vostri piatti e bicchieri saranno asciutti senza macchie e avrete un pulito scintillante. È adatto a tutte le lavastoviglie. Limone profumo.



Asciugatura rapida senza macchie



Pulito brillante

#### CODICI

RIA254 484000008832 C00385441 8015250586879

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 1020

#### LINGUE

UK I



### Gel igienizzante detergente con sale e funzione brillantante • 750 ml

Gel detergente per lavastoviglie. Contiene sale e leggero brillantante. Neutralizza i cattivi odori con il suo gradevole profumo di limone. Il gel si dissolve molto più rapidamente delle tavolette o della polvere e dona risultati perfetti anche alle basse temperature e con cicli brevi. Una formulazione molto efficace anche sulle incrostazioni più resistenti.



Funzione del sale e brillantante



Fragranza limone

#### CODICI

GEL753 484010678152 C00505740 8015250641738

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 1432

#### LINGUE

FI



### Sgrassante per lavastoviglie • 250g **nuova formula**

Il detergente per lavastoviglie Wpro ottimizza le prestazioni e prolunga la vita del vostro apparecchio. Elimina i depositi di grasso, i residui di cibo e previene qualsiasi odore sgradevole, lasciando il vostro apparecchio in perfette condizioni. Si consiglia di ripeterlo ogni 6 mesi.



*Rimuove grasso e macchie*



*Anti odore*

#### CODICI

DDG305 484000008872 C00385924 8015250595956

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 1296

#### LINGUE

UK I



### Sgrassante per lavastoviglie • Espositore da 12 pezzi x 250g **nuova formula**

Il detergente per lavastoviglie Wpro ottimizza le prestazioni e prolunga la vita del vostro apparecchio. Elimina i depositi di grasso, i residui di cibo e previene qualsiasi odore sgradevole, lasciando il vostro apparecchio in perfette condizioni. Si consiglia di ripeterlo ogni 6 mesi.



*Rimuove grasso e macchie*



*Anti odore*

#### CODICI

KDDG224 484000008871 C00385948 8015250595949

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 12 • SP 12 • Pallet 1008

#### LINGUE

UK I





## Pastiglie lavastoviglie professionali tutto in 1

La nuova formula professionale Wpro con azione antiossidante è la soluzione perfetta **per pulire efficacemente e rimuovere le macchie ostinate dagli utensili da cucina**. È adatto a tutte le lavastoviglie, cicli e temperature, anche quelle più basse (30° C). Il detergente agisce sui residui di cibo e sulle macchie più dure, garantendo ottimi risultati di pulizia. Il sale **impedisce la formazione di depositi di calcare** sia sulle stoviglie che sull'elettrodomestico. Il brillantante **protegge bicchieri e stoviglie dal deposito di calcare e di acqua**, lasciandoli brillanti. 24 pastiglie per 24 lavaggi.




Duro sulle macchie e i residui di cibo



Sgrassa e decalcifica




Mantiene i bicchieri brillanti



DETERGENTE - AZIONE PULENTE E SGRASSANTE



SALE - AZIONE DECALCIFICANTE



BRILLANTANTE - AZIONE BRILLANTE

### CODICI

TAB200 484010678172 C00508736 8015250655353

### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 7 • SP 7 • Pallet 630

### LINGUE

I E P PL

Single Quantity remains 1 for the exceptions



## Igienizzante per lavastoviglie 2 in 1 - 250 ml

L'igienizzante per lavastoviglie 2 in 1 Wpro, rimuove il grasso e il calcare anche nelle parti nascoste, proteggendo la vostra lavastoviglie. Si raccomanda un'igienizzazione mensile per mantenere la vostra lavastoviglie in perfette condizioni. Formula bifasica: la fase bianca agisce come un disincrostante aiutando a rimuovere il calcare e le incrostazioni; la fase blu, ricca di tensioattivi, rimuove i residui di grasso. Doppia azione su lavastoviglie e tubo di scarico.



*Aiuta a rimuovere il calcare*



*Aiuta a rimuovere il grasso*

### CODICI

LIQ108 484000008896 C00387257 8015250606041

### Quantità singola • SubPack • Pallet LINGUE

SQ 1 • SP 12 • Pallet 1728 I D



## Sale rigenerante lavastoviglie in pastiglie

Il sale professionale rigenerante per lavastoviglie Wpro garantisce il corretto funzionamento del dispositivo. L'uso regolare del sale assicura la giusta durezza dell'acqua, proteggendo la macchina e le stoviglie dai depositi di calcare per risultati brillanti. Il sale in pastiglie è molto facile da dosare e versare nell'apposito contenitore. L'uso di sale rigenerante aiuta a mantenere la lavastoviglie in perfette condizioni. Adatto a tutti i tipi di lavastoviglie. Grazie al suo nuovo e comodo formato, non si disperde intorno al contenitore.



Protezione dal calcare



Facile da versare



Garantisce prestazioni perfette



### CODICI

SAT100 484010678188 C005111117 8015250664751

### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 384

### LINGUE

UK I F NL



### Sale rigenerante • 1kg

Il sale rigenerante Wpro per lavastoviglie garantisce prestazioni superiori del dispositivo addolcitore della vostra lavastoviglie. L'uso regolare del sale mantiene il giusto livello di durezza dell'acqua, proteggendo la macchina e le stoviglie dai depositi di calcare.



Protegge dal calcare



Prestazioni

#### CODICI

DWS115 484000008555 C00379997 8015250491838

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 864

#### LINGUE

UK F NL D I TR



### DeoDish - Deodorante per lavastoviglie

Il deodorante per lavastoviglie DeoDish neutralizza gli odori e lascia un fresco profumo di limone o brezza marina ogni volta che si apre la lavastoviglie. Funziona anche durante i lavaggi. Grazie al suo semplice aggancio, è facile da installare fissandolo direttamente sul ripiano superiore della lavastoviglie. Una volta collegato utilizzare normalmente la lavastoviglie, il liquido diminuirà gradualmente. Sostituire l'intero DeoDish quando il liquido sarà terminato (dopo circa 60 lavaggi).



Neutralizza i cattivi odori



Rinfresca

#### CODICI

DWD020 484000008918 C00480694 8015250610451

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 16 • Pallet 896

#### LINGUES

UK I



### Cestello portaposate modulare

Il cestello portaposate è composto da due moduli, adattabili alla maggior parte delle lavastoviglie. Facendo scivolare orizzontalmente le maniglie è possibile separarli o unirli a seconda delle esigenze.



1 doppio cestello a 6 scomparti



Scomponibile in 2 cestelli singoli



Modulare

#### CODICI

DWB304 484000008561 C00380125 8015250493696

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP NA • Pallet 80

#### LINGUE

UK F NL D I TR







# Freddo

**Scopri** gli accessori consigliati  
per frigorifero e congelatore.

**Risultati professionali**  
in tutta semplicità.



## ► Scegli il **giusto filtro** per il tuo **frigorifero**

Compatibilità su: [www.wpro-whirlpool.com](http://www.wpro-whirlpool.com)

### Filtraggio **interno**

### Filtraggio **esterno**

36

opzione 1

opzione 2



Filtro raccomandato:

Cartuccia  
filtro acqua  
di ricambio



Filtro raccomandato:

Cartuccia  
filtro acqua  
di ricambio



Filtro raccomandato:

Cartuccia  
filtro acqua  
di ricambio  
(USC 100/1)





### Cartuccia filtro acqua compatibile

Compatibile con Samsung<sup>TH</sup> e Maytag. Per una migliore degustazione di acqua e ghiaccio. Riduce: Sapore e odore di cloro, particolato, mercurio, piombo, cisti, carbofuran, p-diclorobenene, amianto, benzene, torbidità. Capacità massima 1100 litri. (290,6 galloni). Durata max 6 mesi di uso continuo.



Compatibile con Samsung<sup>TH</sup> E Maytag



Certificazione Reg. EU 1935/2004

#### CODICI

|          |              |           |               | Quantità singola • SubPack • Pallet        | LINGUE                                 |
|----------|--------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| APP100/1 | 484000000513 | C00375294 | 8015250148213 | SQ 1 • SP 50 • Pallet 600                  | UK F NL D I E P GR PL CZ SK UA TR RO H |
| APP300/1 | 484000000899 | C00470554 | 8015250275278 | SQ 1 • SP 10 • Pallet 120 <i>bundle x2</i> | UK F NL D I E P GR PL CZ SK UA TR RO H |



### Cartuccia filtro acqua compatibile

Compatibile con Samsung<sup>TH</sup>, LG, Bosch, Beko. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio. Riduce il sapore di cloro, trattiene sedimenti, sporcizia e ruggine. Grazie agli innesti rapidi è molto semplice da installare. Capacità massima 5.500 litri, durata 6 mesi. Non cambia la qualità in origine dell'acqua.



Compatibile con Samsung<sup>TH</sup>, LG, Bosh, Beko



Certificazione Reg. EU 1935/2004

#### CODICI

|          |              |           |               | Quantità singola • SubPack • Pallet        | LINGUE                                     |
|----------|--------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| USC100/1 | 484000008553 | C00379992 | 8015250479683 | SQ 1 • SP 25 • Pallet 600                  | UK F NL D I E P GR PL CZ SK UA TR RO RUS H |
| SMS200   | 480131000117 | C00431387 | 8015250040869 | SQ 1 • SP 18 • Pallet 216 <i>bundle x2</i> | UK F NL D I E P GR PL CZ SK UA TR RO RUS H |



### Cartuccia filtro acqua Wpro

Adatto al kit Wpro per l'installazione e ai frigoriferi americani. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio. Riduce il sapore di cloro, trattiene sedimenti, sporcizia e ruggine. Grazie agli innesti rapidi è molto semplice da installare. Capacità massima 1.000 litri, durata 4 mesi. Non cambia la qualità in origine dell'acqua.



Compatibile con il kit Wpro UFK001



Certificazione Reg. EU 1935/2004

#### CODICI

|          |              |           |               | Quantità singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                     |
|----------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| USC009/1 | 484000008552 | C00379995 | 8015250479850 | SQ 1 • SP 36 • Pallet 432           | UK F NL D I E P GR PL CZ SK UA TR RO RUS H |





### Tubo di alimentazione dell'acqua per frigoriferi americani

Indispensabile per collegare il frigorifero americano alla rete idrica. La confezione include tutto il necessario per il collegamento: tubo ad uso alimentare lungo 6mt e un set di raccordi. Tutti i componenti sono di alta qualità e non sono necessari altri utensili per collegare o scollegare il tubo e i raccordi. Facile da installare.



6 mt di tubo



Raccordi universali



Facile da installare

#### CODICI

UKT002

484000008590

C00379990

8015250500127

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 60 • Pallet 240

#### LINGUE

UK F NL D I E PL



### Cartuccia filtro acqua Whirlpool

Filtro acqua di ricambio per frigoriferi Whirlpool Side-by-Side. Per una migliore degustazione di ghiaccio e acqua. Riduce il gusto e l'odore di cloro, piombo, cisti, torbidità, sedimenti, sporco e ruggine. Capacità massima: 1500 litri. Durata massima: 6 mesi di uso continuativo.

Whirlpool

#### CODICI

SBS200

484000008726

C00424824

8015250038934

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 25 • Pallet 600

#### LINGUE

UK F NL D I E P GR NO SE FIN DK SK CZ PL H RO RUS



### Cartuccia del filtro interno dell'acqua per frigoriferi Samsung™

Per acqua e ghiaccio dal sapore migliore. Riduce il gusto e l'odore di cloro, particolato e torbidità, per lasciare l'acqua fresca e pulita. Capacità massima di 1137 litri. Durata max 6 mesi di uso continuo. Non modifica la qualità originale dell'acqua..



Compatibile con Samsung™



Certificato per il contatto alimentare (EC) n. 1935/2004

#### CODICI

SMG29B

488000526657

C00526657

8015250750836

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 35 • Pallet 350

#### LINGUE

UK F NL D I PL



## Cartuccia del filtro dell'acqua di ricambio

*Per una migliore degustazione dell'acqua e del ghiaccio*

Riduce il gusto e l'odore del cloro, il piombo, le cisti e la torbidità. Capacità 757 litri. Durata massima di 6 mesi di uso continuo. Non modifica la qualità originale dell'acqua. Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza adeguata disinfezione prima o dopo il sistema.

### Caratteristiche:

Temperatura di funzionamento: Max. 38°C (100°F)

Pressione d'esercizio: Max. 0,80 MPa (8,3 bar)

Portata: 2.27 lpm (0.6 gpm)




Compatibile con: Whirlpool  
Hotpoint • Bauknecht • KitchenAid



Certificato secondo:  
Reg. EU 1935/2004



Sostituire ogni 6 mesi



### CODICI

USC002 484010678059 C00505290 8015250639513

### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 966

### LINGUE

UK F NL D I RUS P PL



### Cartuccia filtro acqua compatibile

Compatibile con i frigoriferi Ariston, Hotpoint e Thomson. Per una migliore degustazione di acqua e ghiaccio. Elimina il gusto, odore di cloro, particolato e torbidità. Durata max 6 mesi di utilizzo continuo.

Capacità: 1.136 litri (300 galloni).

Compatibile con:  
Ariston, Hotpoint e Thomson



Compatibile con Ariston,  
Hotpoint e Thomson



Certificazione Reg. EU 1935/2004

#### CODICI

482000091353

C00300448

8058331004480

Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 60 • Pallet 360

LINGUE

UK F NL I



### Filtro acqua Bosch

Compatibile con i frigoriferi Bosch. Per degustare al meglio acqua e ghiaccio. Durata massima: 6 mesi di uso continuativo.

**3M**

#### CODICI

BWF100

484000000203

C00378330

8015250067965

Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 432

LINGUE

F UK I NL PL



### PurifAir - Filtro dell'aria • Espositore 12 pezzi

PurifAIR è un dispositivo innovativo studiato per mantenere il frigorifero fresco e igienizzato. Grazie alla tecnologia esclusiva Microban®, filtra in modo efficace e purifica l'aria all'interno del frigo, eliminando i cattivi odori e prevenendo la formazione di batteri. Grazie al potere di assorbimento del carbone attivo nel filtro riduce mediamente il 70%\* delle molecole responsabili dei cattivi odori. Il carbone attivo è trattato con zinco piritione, che riduce la quantità di batteri del 60%.



Rimuove i cattivi odori



Riduce i batteri



Testato da laboratorio indipendente

#### CODICI

PUR300

484000008924

C00481224

8015250612851

Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 384

LINGUE

I E P



### PurifAir - Filtro anti-odore e antibatterico

Grazie alla tecnologia esclusiva Microban®, filtra in modo efficace e purifica l'aria all'interno del frigo, eliminando i cattivi odori e prevenendo la formazione di batteri. Grazie al potere di assorbimento del carbone attivo nel filtro riduce mediamente il 70%\* delle molecole responsabili dei cattivi odori. Il carbone attivo è trattato con zinco piritione, che riduce la quantità di batteri del 60%.



Rimuove i cattivi odori



Riduce i batteri



Testato da laboratorio indipendente

#### CODICI

PUR102 488000629720 C00629720 8015250917932 SQ 1 • SP 500 • Pallet 4000 UK F NL D TR I GR H E P PL RO RUS UA KZ S N DK FIN CZ SK

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Filtro anti-odore e antibatterico

Grazie alla tecnologia esclusiva Microban®, filtra in modo efficace e purifica l'aria all'interno del frigo, eliminando i cattivi odori e prevenendo la formazione di batteri. Grazie al potere di assorbimento del carbone attivo nel filtro riduce mediamente il 70%\* delle molecole responsabili dei cattivi odori. Il carbone attivo è trattato con zinco piritione, che riduce la quantità di batteri del 60%.

**Whirlpool**

41

#### CODICI

ABF001 488000629721 C00629721 8015250917949 SQ 1 • SP 500 • Pallet 4000 UK F NL D TR I GR H E P PL RO RUS UA KZ S N DK FIN CZ SK

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Filtro anti-odore e antibatterico

Grazie alla tecnologia esclusiva Microban®, filtra in modo efficace e purifica l'aria all'interno del frigo, eliminando i cattivi odori e prevenendo la formazione di batteri. Grazie al potere di assorbimento del carbone attivo nel filtro riduce mediamente il 70%\* delle molecole responsabili dei cattivi odori. Il carbone attivo è trattato con zinco piritione, che riduce la quantità di batteri del 60%.

**Bauknecht**

#### CODICI

HYG002 488000629722 C00629722 8015250917956 SQ 1 • SP 500 • Pallet 4000 UK F NL D TR I GR H E P PL RO RUS UA KZ S N DK FIN CZ SK

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE





### Assorbiodori

L'assorbitore di odori assorbe e rimuove gli odori sgradevoli, come pesce, formaggio e verdure dal vostro frigorifero. Durerà fino a 3 mesi; il consumo del gel indicherà la durata residua. L'assorbitore di odori è composto dalle seguenti due sostanze:

- Carbone attivo altamente assorbente.
- Un gel non tossico che non altera il sapore e il gusto del vostro cibo.



Indicatore di sostituzione



Rimuove gli odori sgradevoli

#### CODICI

DEO213 484000008433 C00380123 8015250441413

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 50 • Pallet 100

#### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK PL GR RO H RUS KZ UA



### Formaghiaccio removibile

Scomparto del ghiaccio removibile e di stoccaggio con funzione di torsione dei cubetti di ghiaccio.

- Funzione di torsione del ghiaccio - Facile da rimuovere e conservare il ghiaccio
- Design facile da usare
- Manopole di torsione - Facile da girare
- Peso leggero
- Maniglia per il trasporto - Facile da trasportare
- Fuoriuscita minima - Coperchio e base di protezione



Gira e porta via



Fino a 48 cubetti

#### CODICI

ICM101 484000001113 C00373007 8015250381504

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 72

#### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK TR PL RO H RUS GR



### Vaschetta formacubetti con coperchio

Il coperchio rende questa vaschetta facilmente impilabile, una sull'altra. Queste vaschette sono anche molto pratiche per congelare sughi e condimenti in porzioni singole.



Cubetti grandi



Coperchio salvagoccia



Impilabile

#### CODICI

ICM141 484000008554 C00379996 8015250491814

#### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 432

#### LINGUE

UK F NL D I TR



### Termometro per frigoriferi e congelatori

Per un facile monitoraggio della temperatura consigliata per una conservazione ottimale degli alimenti.



#### CODICI

| CODICI                                      | Quantità singola • SubPack • Pallet | LINGUE              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| TER214 484000008621 C00424794 8015250577501 | SQ 1 • SP 12 • Pallet 3456          | UK F NL D I E P RUS |



### Spray sbrinante per congelatore • 500 ml

Lo spray sbrinator Wpro è facile da usare e molto conveniente. Lo spray aiuta a rimuovere qualsiasi accumulo di ghiaccio nel frigorifero e nel congelatore, aiutando a mantenere le prestazioni ottimali. Senza cloro.



#### CODICI

| CODICI                                      | Quantità singola • SubPack • Pallet | LINGUE              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| DEF102 484000008422 C00380122 8015250441161 | SQ 6 • SP 6 • Pallet 468            | UK F NL D I E P RUS |

Single Quantity remains 1 for the exceptions



### Detergente per frigorifero e congelatore • 500 ml

Il detergente professionale Wpro elimina efficacemente tutte le macchie e i residui di cibo, lasciando una piacevole fragranza di limone. Può essere utilizzato anche per la cura dell'esterno del frigorifero. Senza cloro.



#### CODICI

| CODICI                                      | Quantità singola • SubPack • Pallet | LINGUE             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FRI101 484000008421 C00380121 8015250441154 | SQ 6 • SP 6 • Pallet 468            | UK F NL D I E P TR |

Single Quantity remains 1 for the exceptions



## Kit frigorifero

Il kit di raffreddamento di Wpro è l'accessorio indispensabile per far funzionare il vostro frigorifero in modo sicuro ed efficiente. Il kit contiene:

- **un detergente per frigorifero (500 ml)** che elimina tutte le macchie e i residui di cibo
- **un termometro** che permette di controllare che il frigorifero mantenga il cibo in condizioni ottimali
- **un assorbitore di odori** che distrugge tutti gli odori indesiderati senza alterare il gusto e l'odore del cibo.



Pulisce



Rimuove gli odori sgradevoli

### CODICI

COL015

484000008419

C00375425

8015250441130

### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 21 • Pallet 252

### LINGUE

UK F NL D I E P TR



## Lampada a led per frigorifero e congelatore - 1W LED

Questa lampada è specifica per gli elettrodomestici, non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici. Durata media: 30.000 ore. **Prima di cambiare la lampada, spegnere l'alimentazione.** 1 W LED • 70 lumen • E14 • 230V



Luce a LED T25



Luce calda



Durata 30.000 h

### CODICI

LRF200

484000008964

C00496774

8015250617917

### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 10 • Pallet 1860

### LINGUE

UK F NL D I E P TR RO UA GR CZ SK H PL



## Lampada per frigorifero e congelatore - 40W

La lampada è adatta per congelatori e frigoriferi dove la temperatura può scendere sotto i -20°C, non adatta per l'illuminazione di ambienti domestici. Durata media: 1.000 ore. **Prima di cambiare la lampada, spegnere la corrente.** 40 W T-CL • T25L • 230-240V

### CODICI

LRF133

484000000986

C00496774

8015250338041

### Quantità singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 2128

### LINGUE

UK F NL D I E









# Cottura

Provate i nostri accessori e pulitori professionali per installare e mantenere perfettamente il vostro forno, microonde, piano cottura, cappa e fornello.





#### Detergente igienizzante acciaio inox • 500 ml

La formulazione del detergente professionale Wpro pulisce e protegge efficacemente tutte le superfici in acciaio inossidabile. Senza cloro.



*Pulisce*



*Protegge le superfici*

48

#### CODICI

SSC212 484000008423 C00380138 8015250441178

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 6 • SP 6 • Pallet 468

#### LINGUE

UK F NL D I E P TR

Single Quantity remains 1 for the exceptions



#### Crema detergente acciaio inox • 250 ml

La formula della crema Wpro Stainless steel Hygienizer igienizza e protegge efficacemente tutte le superfici in acciaio fornendo un rivestimento protettivo, che è anche resistente all'acqua. La crema inoltre lascia un piacevole profumo di limone. Senza cloro.



*Anti traccia*



*Protegge le superfici*

#### CODICI

IXC015 484000008501 C00470698 8015250456431

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 1152

#### LINGUE

F NL I



### Smalto igienizzante inox e vetro • 400 ml

Pratico da usare, lo spray inox Wpro pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inox, senza lasciare aloni: piani cucina, cappe, forni e frigoriferi. Ha un doppio uso: permette infatti di ottenere gli stessi risultati sulle superfici in vetro. Fresco profumo di limone. Non danneggia l'ozono.



Lucida senza aloni



Fragranza al limone

#### CODICI

IWC015 484000008495 C00385634 8015250455588

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 912

#### LINGUE

UK F NL I



### Kit di pulizia per acciaio inossidabile

• **Crema per acciaio inossidabile (250 ml):** rimuove i depositi di bruciato e grazie alla formula con assenza di cloruro, fornisce un rivestimento impermeabile e protettivo alla superficie. Profumo al limone.

• **Aerosol lucidante per acciaio inossidabile (400 ml):** una soluzione pratica e veloce per lucidare la maggior parte delle superfici inossidabili in acciaio come cappe, piani cottura, forni e frigoriferi senza lasciare sbavature indesiderate. Può anche essere usato per pulire tutte le superfici in vetro. Non danneggia l'ozono e lascia un piacevole profumo di limone.

• **Panno in microfibra Scotch-Brite™:** Innovativa combinazione di fibre. Solleva e intrappola lo sporco, le particelle di polvere e grasso. Pulisce senza graffiare la maggior parte dei tipi di superficie, compreso l'acciaio inossidabile, con o senza detersivo.



Lucida senza aloni



Fragranza al limone

#### CODICI

INX115 484000008498 C00386802 8015250456257

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 20 • Pallet 240

#### LINGUE

F NL I



### Detergente piani induzione e ceramici • 500 ml

La formula spray dell'igienizzante professionale Wpro igienizza efficacemente l'induzione, il vetroceramica e vetro per una finitura perfetta. Elimina i residui di cibo e di grasso, sia all'interno che all'esterno dell'apparecchio. Aiuta a preservare una finitura lucida senza graffiare o lasciare segni. Lascia anche un piacevole profumo di arancia. Senza cloro.



Disincrostante



Antigraffio

#### CODICI

VCS015 484000008497 C00380135 8015250456240

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 6 • SP 6 • Pallet 468

#### LINGUE

UK F NL I TR BG

Single Quantity remains 1 for the exceptions





### Crema detergente piani induzione e ceramici • 250 ml

La formula della crema igienizzante professionale Wpro igienizza efficacemente i piani cottura a induzione, in vetroceramica e vetro per una finitura perfetta. Elimina i residui di cibo e di grasso, sia all'interno che all'esterno dell'apparecchio. La formula specializzata aggiunge anche uno strato protettivo, per aiutare a preservare una finitura lucida senza graffiare o lasciare segni. Senza cloro.



Disincronstante



Antigraffio

#### CODICI

VTC101

484000008420

C00380134

8015250441147

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 1152

#### LINGUE

UK F NL D I E P PL



### Raschietto per piani vetroceramici

Il raschietto di pulizia (con 1 lama) per piani cottura in vetro-ceramica è il modo ideale per rimuovere i maggiori depositi di bruciato. Può essere usato per rimuovere macchie e fuoriuscite di cibo bollito sul vostro piano cottura, lasciando il tuo piano cottura in perfette condizioni.



Rimuove le incrostazioni



Antigraffio



Blocco di sicurezza

#### CODICI

SCR300

484000008546

C00380139

8015250476019

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 96 • Pallet 1440

#### LINGUE

UK F NL D I E P TR BG



### Lame ricambio per raschietto

10 lame ricambio in acciaio inossidabile per il raschietto Wpro. Specifico per superfici ceramiche, serve a rimuovere i depositi di cibo bruciati dalla superficie del piano, senza rigarlo.



Rimuove le incrostazioni



Antigraffio

#### CODICI

BLA014

484000008557

C00379999

8015250491869

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 96 • Pallet 5088

#### LINGUE

UK F NL D I E P TR





### Kit per la pulizia dei piani cottura in ceramica e a induzione

Wpro Kit - essenziale per una perfetta pulizia e manutenzione di induzione, vetroceramica e piani cottura in vitroceramica. Contiene:

- **Crema detergente per piani cottura in ceramica e a induzione (250 ml)** che pulisce efficacemente il piano cottura e crea una pellicola protettiva che mantiene la perfetta finitura sulle superfici, prevenendo graffi e segni.
- **Raschietto + 1 lama**, per pulire eventuali residui bruciati senza graffiare la superficie.
- **10 lame di ricambio**, in acciaio inossidabile.



Rimuove le incrostazioni



Antigraffio

#### CODICI

KVC015 484000008418 C00372998 8015250441123 SQ 1 • SP 35 • Pallet 630 UK F NL D I E P TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet LINGUE



### Disco adattatore per piani ad induzione • Ø 220 mm

Consente di utilizzare pentole e padelle tradizionali (acciaio, alluminio, rame, vetro...) su piani cottura a induzione.

- **ECONOMICO**: il disco adattatore per piani induzione Wpro ti consente di continuare ad utilizzare le tue pentole e padelle tradizionali in alluminio, acciaio, ecc...
- **PRATICO**: impugnatura staccabile: più facile da usare e più facile da riporre.
- **UNIVERSALE**: il diametro da 22 cm consente di utilizzare pentolame con diametri da 18 a 28 cm.



Per tutte le pentole e padelle tradizionali



Manico separabile



Per pentole con diametri da 18 a 28 cm

#### CODICI

IDI104 484000008543 C00385629 8015250475944 SQ 1 • SP 10 • Pallet 240 F NL UK D I E H RUS RO

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet LINGUE



### Disco adattatore per piani ad induzione con indicatore di sicurezza • Ø 220 mm

- **ECONOMICO**: il disco adattatore per piani induzione Wpro ti consente di continuare ad utilizzare le tue pentole e padelle tradizionali in alluminio, acciaio, ecc...
- **UNICO**: Il logo termocromico al centro diventa rosso mentre il disco è ancora caldo.
- **PRATICO**: impugnatura staccabile: più facile da usare e più facile da riporre.
- **ERGONOMICO**: Il manico in silicone permette una presa migliore.
- **UNIVERSALE**: il diametro da 22 cm consente di utilizzare pentolame con diametri da 18 a 24 cm.



Per tutte le pentole e padelle tradizionali



Manico separabile



Per pentole con diametri da 18 a 24 cm

#### CODICI

IDI105 484000008676 C00384863 8015250118933 SQ 1 • SP 8 • Pallet 160 UK F NL D I E P CZ SK TR GR PL RO H RUS UA KZ DK N S FIN

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet LINGUE



### Disco adattatore per piani ad induzione con indicatore di sicurezza • Ø 260 mm

- ECONOMICO: il disco adattatore WPRO per piani ad induzione ti consente di continuare ad utilizzare le tue pentole e padelle tradizionali in alluminio, acciaio, ecc...
- UNICO: per la tua sicurezza, il logo termosensibile posto al centro del disco diventa rosso con il calore e rimane colorato finché lo stesso è caldo.
- PRATICO: impugnatura staccabile: più facile da usare e più facile da riporre.
- ERGONOMICO: una miglior presa grazie al manico in silicone.
- UNIVERSALE: i consente di utilizzare pentolame con diametri da 22 a 28 cm.



Per tutte le pentole e padelle tradizionali



Manico separabile



Indicatore di sicurezza



Per pentole diametri da 18 a 28 cm

#### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                                   |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| IDI106 | 484000008677 | C00384864 | 8015250044072 | SQ 1 • SP 8 • Pallet 160            | UK F NL D I E P CZ SK TR GR PL RO H RUS UA KZ DK N S FIN |



### Cavo per apparecchi da cucina con terminale

Cavo per apparecchi da cucina con terminale.  
H 07 RNF • 3G6 mm<sup>2</sup>  
1.45 m 450 / 750 V



Compatibile con piani cottura ad induzione



Certificato da IMQ

#### CODICI

| CODICI   |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE        |
|----------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| CAB360/1 | 484010678187 | C00510415 | 8015250663020 | SQ 50 • SP 12 • Pallet 600          | UK F NL D I E |



### Detergente forno e griglie • 500 ml

Il detergente professionale per forno e grill Wpro rimuove efficacemente i depositi di alimenti e grassi bruciati. La sua potente formula è ideale per pulire le parti interne di forni, fornelli, barbecue, rosticcerie e teglie da forno, lasciando una piacevole fragranza al limone. Funziona sia a caldo che a forno freddo. Non utilizzare su forni a microonde e catalitici, su superfici verniciate o in alluminio.



Rimuove le incrostazioni



Scioglie il grasso

53

#### CODICI

ODS412/2 484010678144 C00505739 8015250640717

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 6 • SP 6 • Pallet 468

#### LINGUE

UK I

Single Quantity remains 1 for the exceptions



### Decalcificante - 3 sacchetti x 25g

Il decalcificante in polvere Wpro in sacchetti è stato appositamente progettato per rimuovere il calcare dal forno con funzione vapore, bollitore e macchina per il caffè. Contiene 3 sacchetti per la decalcificazione.



Per forno a vapore, bollitore



Elimina i depositi di calcare



Migliora le performance

#### CODICI

WKD005 488000519827 C00519827 8015250705249

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 36 • Pallet 0

#### LINGUE

UK F NL D I E P H CZ PL RO



### Leccarda universale estensibile antiaderente • 33 x 37/52 x 3 cm

Teglia da forno estensibile e universale realizzata in Teflon. Regolabile in larghezza, da minimo 37,5cm a massimo 52cm, Profondità 33cm. Altezza 3cm. Adatta a tutti i tipi di forno, antiaderente, resiste sino ad un massimo di 230°C.



Antiaderente  
testata Teflon®



Sistema di  
bloccaggio



Dimensioni  
33 x 37/52 x 3 cm



Estendibile  
da 37 a 52 cm

#### CODICI

UBT521 484000008435 C00380140 8015250441437

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 8 • Pallet 96

#### LINGUE

UK F NL I CZ SK GR PL H RO DK S FIN RUS UA



### Extendable grid • 32 x 35/56 cm

Griglia regolabile universale (da 35 a 56 cm). Adatta a forni, barbeque e frigoriferi. Acciaio cromato.



Dimensioni  
32 x 35/56 cm



Estendibili  
da 35 a 56 cm



Acciaio  
cromato

#### CODICI

ACC011 484000008807 C00385607 8015250040845

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 30 • Pallet 960

#### LINGUE

UK F NL I D PL TR N S DK FIN E P RO CZ RUS UA





## Pietra per pizza

*Piastra in argilla refrattaria + Pala in legno + Ricettario digitale*

La soluzione ottimale per ottenere le migliori prestazioni di cottura. Che si tratti di un forno, di una griglia a gas o a carbone, la nostra pietra è straordinariamente versatile. Perfetta per cucinare pizza, pane, pesce, biscotti, crostate di frutta, carne alla griglia e verdure! **Kit di alta qualità:** Wpro Pizza Stone è fatto in Italia ed è il prodotto più desiderabile per liberare la tua creatività! Il kit include la pietra e la sua pala di legno per la cottura. La pietra per pizza è fatta di argilla selezionata, essiccata e riscaldata a 2400° F, estremamente resistente agli sbalzi di temperatura, ai graffi e alla rottura. Usata da migliaia di anni per cucinare, l'argilla è ancora oggi essenziale per cucinare senza olio o altri grassi, esaltando i sapori naturali.

**Design funzionale:** la pietra per pizza Wpro ha una forma ergonomica che permette di usarla facilmente, grazie alle curve laterali che facilitano la presa. Le cavità permettono all'aria calda di passare attraverso la pietra per un preriscaldamento rapido e un risultato uniforme.



Salutare e cucinare senza grassi



Eccellenti prestazioni di cottura



Adatto a tutte le fonti di calore



Pala di cottura inclusa



**3 PEZZI**

PIASTRA DA FORNO  
+ PALA DA FORNO IN LEGNO  
+ LIBRO DI RICETTE DIGITALI



### CODICI

|        |              |           |               |
|--------|--------------|-----------|---------------|
| PTF200 | 488000846472 | C00846472 | 8053190148054 |
| PTF100 | 484000000276 | C00375319 | 8015250087352 |

### Quantità Singola • SubPack • Pallet

|                         |
|-------------------------|
| SQ 1 • SP 5 • Pallet 20 |
| SQ 1 • SP 5 • Pallet 20 |

### LINGUE

|                                     |
|-------------------------------------|
| EN IT FR NL CZ SK PL HU RO          |
| UK F I D fino ad esaurimento scorte |



## Cavo per apparecchi da cucina con terminale

Cavo per apparecchi da cucina con terminale.  
H 05 RRF - 3G4 mm2  
1,45 m 300 / 500 V



Compatibile con i forni, microonde  
e piani cottura in ceramica



Certificato da IMQ

| CODICI   | Quantità Singola • SubPack • Pallet |           |               | LINGUE                    |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| CCB340/1 | 484010678184                        | C00510243 | 8015250662320 | SQ 1 • SP 60 • Pallet 720 |
|          |                                     |           |               | UK F NL D I E             |



## Oven lamp - 15W

Questa lampadina è specifica per elettrodomestici, non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici. Durata media: 1000 ore. **Prima di cambiare la lampada, spegnere l'alimentazione.**  
15 W • 90 lume • E14 • 230-240V



Bianco caldo



Durata +1.000 h

| CODICI | Quantità Singola • SubPack • Pallet |           |               | LINGUE                                 |
|--------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|
| LFO139 | 484000008843                        | C00385605 | 8015250588514 | SQ 1 • SP 10 • Pallet 1440             |
|        |                                     |           |               | UK F NL D I E P TR RO UA GR CZ SK H PL |



## Lampada da forno - 40W

Questa lampada è specifica per gli elettrodomestici, non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici. Durata media: 1000 ore. **Prima di cambiare la lampada, spegnere l'alimentazione.**

LFO136 > 40 W • 370 lume • E14 • 230-240V  
LFO140 > 25 W • 172 lume • E14 • 230-240V



Bianco caldo



Durata +1.000 h

| CODICI | Quantità Singola • SubPack • Pallet |           |               | LINGUE                                 |
|--------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|
| LFO136 | 484000008841                        | C00385586 | 8015250588491 | SQ 1 • SP 10 • Pallet 1440             |
| LFO140 | 484000008842                        | C00385585 | 8015250588507 | SQ 1 • SP 10 • Pallet 1440             |
|        |                                     |           |               | UK F NL D I E P TR RO UA GR CZ SK H PL |



### Detergente igienizzante microonde • 500 ml

Il detergente professionale per microonde pulisce in maniera efficace i depositi di grasso e di cibo, per mantenere il microonde nelle condizioni ottimali. Utile anche per pulire il microonde all'esterno. Sicuro a contatto con gli alimenti. Senza cloro.



*Pulisce*



*Rimuove gli odori sgradevoli*

57

#### CODICI

MWO111 484000008424 C00379998 8015250441185

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 6 • SP 6 • Pallet 468

#### LINGUE

UK F NL D I E P PL TR

Single Quantity remains 1 for the exceptions



### Coperchio in plastica per microonde • Ø 26,5 cm

Aiuta a mantenere il microonde pulito e il cibo tiepido. Forma ergonomica, con 4 fori per la circolazione dell'aria.



*Mantiene caldo*



*Mantiene il microonde pulito*

#### CODICI

PLL003 484000008434 C00335164 8015250441420

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 576

#### LINGUE

UK F NL D I T R E P N D K S FIN



## 2 in 1 Piatto scongelamento per microonde • Ø 27 cm

Da un lato la piastra 2 in 1 permette ai vostri cibi di scongelarsi perfettamente evitando fuoriuscite di eventuali liquidi residui. L'altro lato funge da piastra riscaldante. Piastra antiaderente per una facile pulizia.



*Scongela perfettamente*



*Riscalda*



*Lavabile in lavastoviglie*

### CODICI

DFG270 484000001166 C00379151 8015250406337

### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 16 • Pallet 192

### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK TR RO PL H DK FIN UA



## Kit piatto scongelamento Ø 27 cm + coperchio Ø 26,5 cm

- Il coperchio mantiene il tuo forno a microonde pulito e il tuo cibo caldo. Forma ergonomica e 4 fori di ventilazione.
- Piatto di scongelamento 2 in 1. Da un lato permette di scongelare perfettamente gli alimenti evitando la fuoriuscita di eventuali residui. L'altro lato funge da piastra riscaldante antiaderente che può essere facilmente pulita.



*Piatto 2 in 1  
• scongela e riscalda*



*Coperchio  
• Mantiene i cibi caldi e il microonde pulito*

### CODICI

DFL200 484000008475 C00470684 8015250447859

### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 72

### LINGUE

UK F NL D I TR



## Teglia per microonde Jet Chef Whirlpool

Teglia per forni a microonde Jet Chef Whirlpool, per cucinare una varietà di piatti da forno. Da utilizzare solo con funzione forno. Non utilizzare con le funzioni a microonde.

**Whirlpool**

### CODICI

TMB301 484000008833 C00424836 8015250587340

### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 8 • Pallet 96

### LINGUE

UK D F NL I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO





### Vaporiera Leonardo per microonde • 24 x 20 cm

La vaporiera Whirlpool per la cottura a vapore nel microonde, utile per preparare piatti al vapore deliziosamente salutari o per far bollire alla perfezione pasta e riso.

**Whirlpool**

#### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                          |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| STM008 | 482000013392 | C00334697 | 8015250310535 | SQ 1 • SP NA • Pallet 105           | UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO |



### Vaporiera universale per forni a microonde • Ø 21,5 cm

Vaporiera universale per la cottura a vapore nel microonde

- Cucina sana e senza grassi
- Conserva le vitamine e i minerali
- Per la cottura al vapore di verdure, carne e pesce
- Ideale anche per lo sbrinamento e il riscaldamento
- Facile e veloce.



Cucina sana e senza grassi



Cucina facile e veloce



Fino a 4 porzioni

#### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE              |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| STM007 | 488000623699 | C00623699 | 8015250887129 | SQ 1 • SP NA • Pallet 102           | UK F NL D I E P RUS |



### Vaporiera ovale per microonde • 34 x 22 cm

Vaporiera universale per la cottura a vapore nel microonde

- Cucina sana e senza grassi
- Conserva le vitamine e i minerali
- Per la cottura al vapore di verdure, carne e pesce
- Ideale anche per lo sbrinamento e il riscaldamento
- Facile e veloce.



Cucina sana e senza grassi



Cucina facile e veloce



Fino a 4 porzioni

#### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE              |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| STM250 | 484000008885 | C00385926 | 8015250599367 | SQ 1 • SP 70 • Pallet 70            | UK F NL D I E P RUS |





Whirlpool

## Gamma di piatti per torte e crostate

*Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile e veloce.*

**Risparmia tempo e cucina come uno chef!** Ottieni torte e crostate ben cotte o preparazioni croccanti e dorate nei microonde Whirlpool con funzione Crisp e Dual Crisp. Grazie alla gamma di piatti Cake e Crisp puoi cucinare una varietà di piatti in modo **semplice e veloce**, con **ottimi risultati**. Il design innovativo dei piatti permette di cucinare non solo piatti principali ma anche deliziose torte per il dessert!



**COTTURA FACILE E VELOCE**  
cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai



**RISULTATI PERFETTAMENTE CROCCANTI**  
goditi piatti croccanti e cotti in modo uniforme

60

**Piatto torta grande**  
Ø 29 cm • H 5,5 cm



**Piatto torta medio**  
Ø 28 cm • H 4 cm



**Piatto TORTA PICCOLO**  
Ø 22 cm • H 6 cm



Pianta di scelta



**Piatto torta piccolo**  
Ø 27 cm • H 2,5 cm



**Piatto torta medio**  
Ø 31 cm • H 2,5 cm



**Piatto torta grande**  
Ø 32 cm • H 2,5 cm



10'



30'



12'



25'



10'



30'



9'



40'

\* Confronto dei tempi di cottura tra un microonde con tecnologia Crisp e un forno tradizionale



### Piatto torta piccolo • Ø 19 cm (interno) / 22 cm (esterno) - h. 6 cm

Più veloce da cuocere che da mangiare! Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un piccolo piatto da torta per cuocere una torta perfetta in meno di 10 minuti... per i tuoi ospiti inattesi! Ottenere torte ben cotte e torte nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cotti e croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

#### CODICI

AVM190 480131000081 C00375478 8015250040227

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP NA • Pallet 150

#### LINGUE

UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO



### Piatto torta medio • Ø 26 cm (interno) / 28 cm (esterno) - h. 4 cm

Non importa se salato o dolce, le creazioni al forno più gustose che potrai mai mangiare! Combina la Tecnologia Crisp del tuo microonde Crisp Technology con un Medium Cake Plate per cuocere una torta perfetta in pochissimo tempo... per le tue occasioni speciali! Ottieni torte e crostate ben cotte nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Perfetta croccantezza risultati perfetti - goditi piatti croccanti e cotti in modo uniforme. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

#### CODICI

AVM280 480131000082 C00375477 8015250040234

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP NA • Pallet 128

#### LINGUE

UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO



### Piatto torta grande • Ø 26 cm (interno) / 29 cm (esterno) - h. 5,5 cm

Vuoi cucinare come uno chef? Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un grande piatto da torta per cuocere una torta perfetta in meno di 10 minuti... per il miglior dessert di sempre! Ottenere torte e crostate ben cotte nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - Cucinate una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cotti e croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

#### CODICI

AVM285 484000000964 C00424651 8015250323139

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP NA • Pallet 84

#### LINGUE

UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO



### Piatto Crisp piccolo • Ø 25 cm (interno) / 27 cm (esterno) - h. 2,5 cm

Rendilo semplicemente irresistibile! Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un piccolo Crisp Plate per preparare un pollo perfettamente croccante in soli 18 minuti... per il tuo piacere quotidiano! Ottieni preparazioni croccanti e dorate nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura veloce e facile - cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cotti e croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

#### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                          |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AVM250 | 480131000083 | C00322870 | 8015250040241 | SQ 1 • SP NA • Pallet 164           | UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO |



### Piatto Crisp medio • Ø 29 cm (interno) / 31 cm (esterno) - h. 2,5 cm

Vera pizza croccante, direttamente dal tuo microonde! Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un piatto Crisp medio per cuocere una pizza perfetta in meno di 10 minuti... per la tua serata pizza settimanale! Ottieni preparazioni croccanti e dorate nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cotti e croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

#### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                          |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AVM290 | 480131000084 | C00322871 | 8015250040258 | SQ 1 • SP NA • Pallet 122           | UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO |



### Piatto Crisp grande • Ø 30,5 cm (interno) / 32 cm (esterno) - h. 2,5 cm

Porta il gusto nella tua dieta sana! Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un grande piatto Crisp per cucinare in pochissimo tempo delle verdure gustose... per le tue sane abitudini! Ottieni preparazioni croccanti e dorate nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - Cucinate una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cotti e croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

#### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                          |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AVM305 | 480131000085 | C00322872 | 8015250040265 | SQ 1 • SP NA • Pallet 118           | UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO |



## Coltello antigraffio

Coltello antigraffio.

Whirlpool

### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                          |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CUT001 | 481281719207 | C00375097 | 8015250036398 | SQ 1 • SP 0 • Pallet 0              | UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO |



## Ricettario microonde

Libro di ricette con più di 80 ricette per la cottura a microonde. Il libro è suddiviso tra le diverse portate, dall'antipasto al dolce. Vasta varietà di piatti di pesce, carne e vegetariani.

Whirlpool

### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                              |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MCB001 | 484000000619 | C00424551 | 8015250188165 | SQ 1 • SP NA • Pallet NA            | I <i>fino ad esaurimento scorte</i> |





#### Decalcificante macchina caffè • 250 ml

La formula decalcificante del prodotto Wpro elimina efficacemente i depositi di calcare dalla macchina del caffè, espresso o bollitori. Aiuta ad ottimizzare le prestazioni e allungare la vita del prodotto. Senza cloro.



Azioni anticalcare



Ottimizza le prestazioni

#### CODICI

CLD016 484000008732 C00470788 8015250040739

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 1152

#### LINGUE

I RO UA



#### Kit anticalcare e sgrassante per macchine da caffè

Grazie alla sua formula basata sull'ossigeno attivo, è specificamente pensato per rimuovere il grasso e il calcare dalla macchina per il caffè. Il kit è formato da 4 buste di detergente e 4 buste di anticalcare.



Elimina i depositi di calcare



Rimuove i depositi di caffè e grasso



For disc coffee makers and espresso machines

#### CODICI

KMC800/1 484010678197 C00516679 8015250683455

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 30 • Pallet 750



#### LINGUE

UK F I NL D



## ► Scegli il **giusto filtro** per la tua **cappa**

Compatibilità su: [www.wpro-whirlpool.com](http://www.wpro-whirlpool.com)



65

Filtro raccomandato\*:



Filtro Grassi



Accessori  
per l'installazione



Filtri raccomandati\*:



Filtro carbone  
(Anti odore)



Filtro grassi





#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 10 (263 x 135 x 25 mm - 260 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria.
- L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF85/1

484000008582

C00379991

8015250495980

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 15 (225 x 210 x 30 mm - 650 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria.
- L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF15/1

484000008575

C00380078

8015250495911

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 20 Long Life (219 x 182 x 20 mm - 160 g)

- **LUNGA VITA:** Con il normale utilizzo della cappa, il filtro andrebbe lavato una volta al mese. Lavabile in lavastoviglie, alla più alta temperatura possibile, con un normale detergente per lavastoviglie. Dopo il lavaggio, asciugarlo in forno a 100°C per 10 minuti per riattivarlo. Attenzione: non eccedere la temperatura e il tempo indicati per l'asciugatura. Il filtro conserverà le sue capacità di filtraggio per tre anni.



Anti odore



Lavabile e riutilizzabile

#### CODICI

CFW020/1

484000008571

C00380100

8015250495300

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 216

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 26 (Ø 270 x 35 mm - 540 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

FAC269/1 484000008789 C00385608 8015250510034 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 28 (Ø 240 x 32 mm - 440 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF28/1 484000008576 C00380120 8015250495928 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 29 (Ø 195 x 33 mm - 250 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF029/1 484000008572 C00380088 8015250495317 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE





#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 30 (Ø 235 x 46 mm - 410 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF30

484000008609

C00383426

8015250575088

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 31 (285 x 245 x 10 mm - 138 g)

Con il normale utilizzo della cappa, il filtro andrebbe lavato una volta al mese. Lavabile in lavastoviglie, alla più alta temperatura possibile, con un normale detergente per lavastoviglie. Dopo il lavaggio, asciugarlo in forno a 100°C per 10 minuti per riattivarlo. Attenzione: non eccedere la temperatura e il tempo indicati per l'asciugatura. Il filtro conserverà le sue capacità di filtraggio per tre anni.



Anti odore



Lavabile e riutilizzabile

#### CODICI

FIL950/1

484000008787

C00385609

8015250510010

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 34 (Ø 255 x 50 mm - 430 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF34

484000008610

C00383535

8015250575095

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 35 (266 x 158 mm - 330 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF035/1 484000008675 C00384663 8015250042573 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 37 - 2 pezzi (285 x 175 x 40 mm - 686 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

AMC962/1 484000008786 C00384664 8015250510003 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 45 (202 x 228 x 10 mm - 81 g)

Con il normale utilizzo della cappa, il filtro andrebbe lavato una volta al mese. Lavabile in lavastoviglie, alla più alta temperatura possibile, con un normale detergente per lavastoviglie. Dopo il lavaggio, asciugarlo in forno a 100°C per 10 minuti per riattivarlo. Attenzione: non eccedere la temperatura e il tempo indicati per l'asciugatura. Il filtro conserverà le sue capacità di filtraggio per tre anni.



Anti odore



Lavabile e riutilizzabile

#### CODICI

AMC036 484000008785 C00385610 8015250509991 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 47 - 2 pezzi (Ø 152 x 50 mm - 48 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene



Autoestinguente

#### CODICI

AMC023/1 484000008784

C00384662

8015250509984

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 48 (Ø 233 x 30 mm - 340 g)

Il filtro al carbone Wpro assorbe grasso e umidità durante la cottura, prevenendo i cattivi odori in cucina. Con la sua azione assorbente, protegge dalla diffusione dei batteri nell'aria. Il filtro al carbone Wpro ha un indicatore di saturazione che cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Per prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3 mesi. Tipo 48 (233 x 30 mm - 340 g).



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

AMC037/1 484000008783

C00384665

8015250509977

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 57 - 2 pezzi (Ø 175 x 42 mm - 220 g)

Il filtro al carbone Wpro assorbe gli odori sgradevoli della cottura in cucina. Con la sua azione assorbente, protegge dalla diffusione dei batteri nell'aria. Il filtro al carbone Wpro ha un indicatore di saturazione che cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Per prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3 mesi. Tipo 57 (175 x 42 mm - 220 g).



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF57 484000008824

C00385095

8015250585889

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 58 - 2 pezzi (Ø142 x 48 mm - 200 g)

Il filtro al carbone Wpro assorbe grasso e umidità durante la cottura, prevenendo i cattivi odori in cucina. Con la sua azione assorbente, protegge dalla diffusione dei batteri nell'aria. Il filtro al carbone Wpro ha un indicatore di saturazione che cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Per prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3 mesi. Tipo 58 (142 x 48 mm - 200 g).



#### CODICI

| CODICI   |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                     |
|----------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| AKB000/1 | 484000008782 | C00384666 | 8015250509960 | SQ 1 • SP 6 • Pallet 120            | UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR |



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 141 - 2 pezzi (192 x 136 x 20 mm - 206 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



#### CODICI

| CODICI   |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                     |
|----------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| CHF141/1 | 484000008781 | C00385096 | 8015250509953 | SQ 1 • SP 6 • Pallet 120            | UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR |



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 145 - 2 pezzi (Ø 146 x 30 mm - 121 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



#### CODICI

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                                     |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| AMC145 | 484000008780 | C00384667 | 8015250509946 | SQ 1 • SP 6 • Pallet 120            | UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR |





### Carbon filter anti odour • Type 150 (217 x 435 x 20 mm - 1100 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

CHF150/1 484000008580 C00380077 8015250495966

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 108

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



### Carbon filter anti odour • Type 160 (290 x 230 x 37 mm - 1150 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

CHF007/2 484000008693 C00384275 8015250038668

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 180

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



### Carbon filter anti odour • Type 190 (485 x 265 x 48 mm - 1300 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

CHF190/1 484000008578 C00380119 8015250495942

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 90

#### LINGUE

UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 150 (217 x 435 x 20 mm - 1100 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF200/1 484000008577 C00380118 8015250495935 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 241 (240 x 230 x 29 mm - 600 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

CHF007/1 484000008779 C00384671 8015250509939 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 242 (273 x 244 x 22 mm - 680 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene Sicura



Autoestinguente



Con indicatore di saturazione

#### CODICI

AMC242 484000008777 C00385611 8015250509892 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 244 (267 x 237 x 16 mm - 505 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente

#### CODICI

AMC244

484000008776

C00384658

8015250509885

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 303 (205 x 185 x 43 mm - 350 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

CHF303/1

484000008581

C00380051

8015250495973

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo B210 (Ø 210 x 35 mm - 360 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

CHF210/1

484000008579

C00380107

8015250495959

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo D180 (Ø 190 x 40 mm - 205

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

CHF180 484000008647 C00384668 8015250038842 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo D210 - Universale (Ø 210/240 x 30 mm - 300 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

FAC549/1 484000008655 C00384669 8015250041705 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo D211 (Ø 210 x 25 mm - 223 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

CHFD211/1 484000008635 C00384670 8015250053104 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE





#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo E233 (Ø 233 x 28 mm - 240 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

CHFE233/2 484000008636

C00383475

8015250053142

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo F196 (Ø 196 x 32 mm - 230 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

FAC529/1 484000008674

C00383473

8015250041712

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



#### Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo F233 (Ø 233 x 30 mm - 330 g)

- **HYGIENE PLUS:** con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- **ALTE PRESTAZIONI:** realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- **AUTOESTINGUENTE:** garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- **PRATICO:** l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

FAC509/1 484000008788

C00384660

8015250510027

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 120

#### LINGUE

UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR



### Filtro universale al carbone attivo • 470 x 970 mm - 250 g / m<sup>2</sup>

Il filtro al carbone universale Wpro assorbe grasso e umidità durante la cottura, prevenendo gli odori sgradevoli in cucina. Per mantenere un buon livello di filtraggio, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3 mesi. Autoestinguente. Dimensioni 470 x 970 mm- 250 g/m<sup>2</sup>. Taglia o sovrapponi per adattarlo alle dimensioni della cappa.



Anti odore



Igene  
Sicura



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

UCF017 484000008525 C00380050 8015250470321

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 50 • Pallet 100

#### LINGUE

UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR



### Filtro cappa universale combinato • 470 x 570 mm - 450 g / m<sup>2</sup>

Filtro grassi e carbone attivo, per cappa. Protegge la cucina dal grasso. Autoestinguente. Va sostituito ogni 3 mesi circa per mantenere un buon livello di filtraggio.



Universale



Anti odore



Assorbe i grassi



Autoestinguente

#### CODICI

UCF016 484000008524 C00380049 8015250470314

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 100 • Pallet 200

#### LINGUE

UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR



### Filtro antigrasso universale con indicatore di saturazione • 470 x 970 mm - 140 g / m<sup>2</sup>

Filtro antigrasso in schiuma con indicatore di saturazione del grasso. Per cappe da cucina. Protegge la tua cucina dal grasso. Autoestinguente. La sostituzione del filtro è necessaria quando i punti indicatori sono diventati rossi.



Universale



Assorbe  
i grassi



Autoestinguente



Con indicatore  
di saturazione

#### CODICI

UGF015 484000008526 C00380031 8015250470338

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 50 • Pallet 600

#### LINGUE

UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR



### Filtro anti-grasso universale • 470 x 970 mm - 100/150 g / m<sup>2</sup>

Filtro anti-grasso universale per cappa. Protegge la cucina dal grasso. Autoestinguente. Va sostituito ogni 3 mesi circa per mantenere un buon livello di filtraggio.

UGF018 > 470 x 970 mm - 100 g / m<sup>2</sup> • UGF016 > 470 x 970 mm - 150 g / m<sup>2</sup>



Universale



Assorbe  
i grassi



Autoestinguente

#### CODICI

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet LINGUE

|        |              |           |               |                            |                                                          |
|--------|--------------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| UGF018 | 484000008527 | C00382649 | 8015250470345 | SQ 1 • SP 100 • Pallet 200 | UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR |
| UGF016 | 484000008523 | C00385630 | 8015250470307 | SQ 1 • SP 90 • Pallet 180  | UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR |



### Filtro al carbone attivo in fibre naturali • 470 x 570 mm - 220 g / m<sup>2</sup>

Filtro antiodore universale adatto alle cappe senza scarico esterno. Eco-friendly, fatto da una composizione di fibre naturali di lino e fibre di carbonio attivo legate da una base di mais naturale. Più potere assorbente dei filtri in poliestere standard (le fibre di lino trattengono l'acqua fino al 20% del loro peso, senza sentirsi umidi al tatto - come dichiarato dalla Confederazione Europea del Lino e Canapa - CELC). Compostabile e riciclabile. Cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Riciclabile  
Ecologico



Materiale  
Innovativo



Più  
Assorbente



Universale

#### CODICI

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet LINGUE

|        |              |           |               |                          |                          |
|--------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| NCF201 | 484000008650 | C00424799 | 8015250039917 | SQ 1 • SP 8 • Pallet 288 | UK F NL D I E P CZ SK TR |
|--------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|



### Filtro combinato in fibre naturali • 470 x 570 mm - 350 g / m<sup>2</sup>

Filtro combinato universale adatto alle cappe senza scarico esterno. Eco-friendly, realizzato con una combinazione di fibre di lino naturale e fibre di carbonio attivo legate da una base di mais naturale. Doppia faccia: un lato antigrasso + un lato antiodore. Il lato antigrasso è protetto con un trattamento naturale ignifugo (a base di silicato di sodio). Più potere assorbente dei filtri standard (le fibre di lino trattengono l'acqua fino al 20% del loro peso senza sentirsi umidi al tatto - come dichiarato dalla Confederazione Europea del Lino e della Canapa - CELC). Compostabile e riciclabile. Cambiare il filtro ogni 3 mesi.



Riciclabile  
Ecologico



Materiale  
Innovativo



Più  
Assorbente



Universale

#### CODICI

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet LINGUE

|        |              |           |               |                          |                          |
|--------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| NCF351 | 484000008652 | C00424801 | 8015250180107 | SQ 1 • SP 8 • Pallet 288 | UK F NL D I E P CZ SK TR |
|--------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|



### Filtro grassi in fibre naturali

Filtro antigrasso universale adatto alle cappe con scarico esterno. Assorbe il grasso e i vapori. Ecologico, realizzato con una composizione di fibre di lino naturale legate da una base di mais naturale. Più potere assorbente dei filtri standard in poliestere. Le fibre di lino trattengono l'acqua fino al 20% del loro peso senza sentirsi umidi al tatto - come dichiarato dalla Confederazione Europea del Lino e della Canapa - CELC) Tagliato su misura e di facile applicazione! Compostabile e riciclabile. Trattamento naturale ignifugo (sodio a base di silicato di sodio). Cambiare il filtro ogni 3 mesi.

NGF221 > 470 x 1170 mm - 220 g / m<sup>2</sup> • NGF331 > 470 x 570 mm - 330 g / m<sup>2</sup>



Riciclabile  
Ecologico



Materiale  
Innovativo



Più  
Assorbente



Ritagliare a misura

#### CODICI

NGF221 484000008651 C00424800 8015250040166 SQ 1 • SP 8 • Pallet 288 UK F NL D I E P CZ SK TR

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Tubo di scarico fumi in alluminio • 1.5 m Ø 120 mm

Tubo di scarico fumi in alluminio per cappe e scarichi di aria calda. Flessibile ed estensibile. Norma UNI CIG 7129/92 • Alluminio AL/A 3300

CHT151 > Ø 100 mm • CHT154 > Ø 120 mm • C00375120 > Ø 125 mm



Cappe e scarichi di aria calda



Flessibile ed estensibile

79

#### CODICI

CHT154 484000008611 C00424791 8015250575941 SQ 1 • SP 50 • Pallet 200 UK F NL D I E P H RO PL CZ SK RUS UA KZ

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE



### Tubo flessibile di sfiato in alluminio • 3 m

Tubo di sfiato in alluminio per cappe, asciugabiancheria e deflusso dell'aria calda. Flessibile ed estensibile. Norma UNI CIG 7129/92 • Alluminio AL/A 3300

CHT311 > Ø 110 mm • CHT312 > Ø 120 mm • CHT315 > Ø 125 mm • CHT350 > Ø 150 mm



Cappe e scarichi di aria calda



Flessibile ed estensibile

#### CODICI

CHT311 484000008640 C00385619 8015250404661 SQ 1 • SP 30 • Pallet 120 UK F NL D I E P TR H RO PL CZ SK RUS UA KZ  
CHT312 484000008641 C00385612 8015250136845 SQ 1 • SP 30 • Pallet 120 UK F NL D I E P TR H RO PL CZ SK RUS UA KZ  
CHT315/1 484010678190 C00511381 8015250665642 SQ 1 • SP 30 • Pallet 120 UK F NL D I E P TR H RO PL CZ SK RUS UA KZ  
CHT350 484000008638 C00385621 8015250613674 SQ 1 • SP 30 • Pallet 120 UK F NL D I E P H RO PL CZ SK RUS UA KZ

#### Quantità Singola • SubPack • Pallet

#### LINGUE







# Cura della casa

**Prenditi cura  
della tua casa** e ottieni  
risultati di pulizia perfetti  
grazie alla nostra gamma  
di prodotti professionali.







## Terrabianca detergente e lucidante universale

*La migliore soluzione per pulire, lucidare e proteggere più superfici*

La Wpro professional Terrabianca è una **sostanza attiva naturale**. Con la sua formula non abrasiva **pulisce, lucida e protegge le superfici**. Terrabianca è perfettamente adatto **per igienizzare e sgrassare** tutte le superfici lisce e lascia un piacevole **profumo di limone**. Viene fornito con una spugna doppia con un lato morbido (bianco) e un lato raschietto (blu).



Extra Igene



Nessun graffio grazie alla sua formula non abrasiva e alla spugna morbida



Sostanze attive naturali



Terrabianca > Espositore 12 pezzi

CODICI

UNC501 484000008562 C00380141 8015250493702

LINGUE

UK F NL I

Quantità Singola: 1 • SubPack: 12 • Pallet: 720





## Disinfettante multisuperficie - 500 ml

*La soluzione per un'eliminazione rapida ed efficace fino al 99,9 % dei batteri sulle superfici*

Il disinfettante professionale multisuperficie Bromospray della Wpro è un **disinfettante idroalcolico con una rapida azione battericida e azione fungicida**. In modo rapido ed efficace lo spray **elimina fino al 99,9 % dei batteri**. Lo spray professionale Wpro è consigliato l'uso su tutte le superfici lavabili, materiali, attrezzature e dispositivi in genere. È ideale per l'uso nelle cucine e nell'industria alimentare e nel settore ospedaliero. Questo spray inodore è **certificato dal Ministero della Salute italiano** dal Presidio medico chirurgico Reg. n.18898.



Extra Igene



Elimina fino al 99,9% di batteri



Adatto a tutti gli elettrodomestici



### CODICI

MDS100 488000642303 C00642303 8015250983524

### Quantità Singola • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 0

### LINGUE

I F





#### Spray detergente e deodorante clima • 500 ml

Grazie alla nuova formula Wpro e all'azione meccanica, è in grado di igienizzare le superfici esterne e filtrare senza danneggiarle ed elimina gli odori sgradevoli nei circuiti di raffreddamento, lasciando un fresco profumo. Senza cloro.



Condizionatori fissi e portatili



Rimuove i cattivi odori

#### CODICI

ACS016 484000008642 C00470747 8015250046212

#### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 6 • Pallet 468

#### LINGUE

UK F NL I



#### Disinfettante per aria condizionata e tessuti • 400 ml

Bromospray disinfettante è adatto per condizionatori d'aria (split e portatili), adatto per una rapida ed efficace disinfezione di tutte le superfici lavabili e tessili (materassi, tende, divani), attrezzature e strumenti in generale. Rimuove i cattivi odori di cibo, muffa, umidità, fumo. Piacevolmente profumato.



Elimina fino al 99.9% di batteri



Rapida azione battericida e fungicida



Rimuove i cattivi odori - Fresca fragranza

#### CODICI

ACD100 488000642304 C00642304 8015250983531

#### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 960

#### LINGUE

UK I F



## Kit guarnizioni per porte/finestre per tutti i condizionatori portatili

Aumenta l'efficienza del vostro condizionatore d'aria, impedendo lo scambio d'aria tra l'interno e l'esterno. Si adatta a porte, finestre e porte scorrevoli in alluminio, legno e PVC. Facile da installare e rimovibile tramite velcro. Compatibile con tutte le marche di condizionatori d'aria portatili. Contiene 4 pezzi e adesivi in velcro: 1 rettangolare 220 x 30 cm con Ø15 cm, Foro 140 cm **A** + 80 cm **B** 2 triangolari 100 x 30 cm **C** e 3 metri di rotolo di velcro. Istruzioni per l'installazione incluse.

**3 in 1**

Si adatta a porte, finestre e porte scorrevoli






Riduce il consumo di energia ed evita le dispersioni d'aria



Facile da installare, non sono necessarie viti o altri strumenti



Adatto a tutti i condizionatori di tutte le marche.



### CODICI

ASK007 488000649277 C00649277 8053190011457

### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 30 • Pallet 120

### LINGUE

F NL UK D I GR E P H CZ PL RO HR



## Telecomando per condizionatori d'aria

Telecomando universale per il condizionamento dell'aria creato per coprire fino a 4000 modelli di condizionatori d'aria in modo semplice e comodo. Tastiera Easy con 9 funzioni che include le funzioni di base (orologio, timer ON/OFF, Mode ecc.) e funzioni avanzate come "intelligent Cool" e "intelligent Heat". 2 AAA batterie necessarie (VM-4, R03) da inserire nell'apposito alloggiamento della batteria.



4000 modelli in 1

### CODICI

ARC201 484000008628 C00470742 8015250578546

### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 1104

### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK H RO



## Filtro per condizionatori e purificatori d'aria • 290 x 460 mm

Per condizionatori split e portatili. Filtro ecologico, senza cloro, senza resine leganti, contro allergie dovute a pollini, acari, particelle di polvere ecc. Realizzato in fibre sintetiche termolegate - Classe G4. Tagliare su misura e inserire nel vano della presa d'aria.



Condizionatori fissi e portatili



Universale • Ritagliabile a misura

### CODICI

AFI016 484000008643 C00470748 8015250046229

### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 300 • Pallet 600

### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK GR TR H



#### Decalcificante ferro da stiro • 250 ml

Il decalcificante ferro da stiro professionale rimuove il calcare che si accumula nel ferro da stiro, diminuendo le temperature di stiratura, aumentando i consumi elettrici e otturando i fori del vapore. Un ferro da stiro libero dal calcare lavora meglio e consuma meno.



Elimina il calcare



Ottimizza le prestazioni

87

#### CODICI

ILD222 484000008483 C00380145 8015250448573

#### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 12 • Pallet 1152

#### LINGUE

UK F NL I



#### Kit ferro da stiro - 250 ml + 1 bastoncino

Il kit professionale Wpro contiene:

- **Disincrostante per ferro a vapore (250 ml):** la formula del disincrostante aiuta ad eliminare i depositi di calcare. La formula specializzata ottimizza anche le prestazioni del ferro da stiro. Adatto per ferri da stiro con piastre in alluminio.
- **1 smacchiatore per suole di ferro:** manterrà la vostra suola di ferro a vapore in perfette condizioni, garantendo le migliori prestazioni di stiratura. Il bastoncino smacchiatore rimuove tutto il tessuto, l'amido e le macchie dalla piastra di ferro.



Azione anticalcare



Rimuove le macchie

#### CODICI

KIM016 484000008733 C00470789 8015250040807

#### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 1 • SP 35 • Pallet 630

#### LINGUE

UK F NL I





### Cartucce anti-calcare • blister 5 pz x 6 ml

Le cartucce anticalcare Wpro impediscono efficacemente la formazione di depositi di calcare nei ferri da stiro a vapore tradizionali. Così come nei ferri da stiro che sono dotati di un riscaldatore separato e di un generatore di vapore. Le cartucce aumentano la quantità e la qualità del vapore rendendolo più secco. 5 cartucce monodose.



*Protegge dal calcare*



*Facilita la stiratura*

#### CODICI

SIM005

484000008409

C00380142

8015250440867

#### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 5 • SP 20 • Pallet 2240

#### LINGUE

UK F NL D I E P GR TR



### Cartucce anti-calcare • blister 10 pz x 6 ml

Le cartucce anticalcare Wpro impediscono efficacemente la formazione di depositi di calcare nei ferri da stiro a vapore tradizionali. Così come nei ferri da stiro che sono dotati di un riscaldatore separato e di un generatore di vapore. Le cartucce aumentano la quantità e la qualità del vapore rendendolo più secco. 10 cartucce monodose.



*Protegge dal calcare*



*Facilita la stiratura*

#### CODICI

SIM010

484000008408

C00373008

8015250440850

#### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 10 • SP 20 • Pallet 1520

#### LINGUE

UK F NL D I E P GR TR



### Stick detergente piastra ferro da stiro • 2 stick

Grazie al detergente Wpro la piastra del ferro da stiro può essere mantenuta in condizioni perfette per garantire le migliori prestazioni di stiratura. Lo stick è ideale per rimuovere le incrostazioni da amido.



*Rimuove le incrostazioni*



*Ottimizza le prestazioni*

#### CODICI

IRO002

484000008406

C00380144

8015250440836

#### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 2 • SP 30 • Pallet 2640

#### LINGUE

UK F NL I GR TR PL RO RUA UA



## Kit ferro da stiro • 10 fiale anticancare e stick detergente

Con il kit Wpro il ferro da stiro a vapore rimarrà sempre efficiente, garantendo ottime prestazioni di stiratura e lunga vita al ferro stesso.

- Con il kit Wpro il ferro da stiro a vapore rimarrà sempre efficiente, garantendo ottime prestazioni di stiratura e lunga vita al ferro stesso.
- Lo stick smacchiatore rimuove tutte le macchie di tessuto e di amido dalla piastra del ferro.



Anticalcare



Prolunga la durata dell'apparecchio

### CODICI

IRO011 484000008407 C00380143 8015250440843

### Quantità Singole • SubPack • Pallet

SQ 11 • SP 40 • Pallet 1760

### LINGUE

UK F NL D I E P CZ SK TR H PL RUS





# Espositori

In questa sezione troverai  
i nostri espositori per  
presentare gli accessori Wpro  
e per ottimizzare lo spazio  
nei tuoi negozi.





### Stand Alone Display

Espositore per presentare la gamma WPRO con tutte le categorie di prodotto.

- Allungabile: 1,025 m / 1,325 m
- Dimensioni: H 1,485 m x L 1,025 m / 1,325 m x D 40 cm

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE  |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------|
| DSA100 | 484000008857 | C00385489 | 8015250594720 | NA                                  | NEUTRAL |



### Counter Top Display

Un approccio cross merchandising per presentare gli accessori WPRO dedicati alle categorie LAVATRICE / LAVASTOVIGLIE / COTTURA e RAFFREDDAMENTO.

- 5 disponibili icone intercambiabili (lavatrice - lavastoviglie - raffreddamento - cottura - mix)
- Dimensioni: H 66 cm x L 58,2 cm x D 30,5 cm

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE  |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------|
| DCT100 | 484000008856 | C00385490 | 8015250594713 | NA                                  | NEUTRAL |



### Espositore magnetico Freddo

Un display magnetico per supportare la vendita di accessori per il raffreddamento e ottimizzare lo spazio nell'angolo del freddo. Da posizionare a lato di un frigorifero.

- Contiene:
  - 10 ganci
  - 10 segna prezzo
  - 1 tablet
- Dimensioni: H 116 cm x L 44 cm x D 17 cm

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE  |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------|
| MCD100 | 484000008949 | C00495180 | 8015250614008 | SQ 1 • SP 1 • Pallet 17             | NEUTRAL |



#### Deodorante per lavastoviglie • Espositore da 16 pezzi (12 limone + 4 brezza marina)

Neutralizza gli odori e lascia un gradevole profumo di fresco ogni volta che si apre la lavastoviglie. 2 fragranze: Fragranza al limone e Fragranza marina.

| CODICI | Quantità Singola • SubPack • Pallet |           |               | LINGUE |
|--------|-------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| DWD020 | 484000008918                        | C00480694 | 8015250610451 | UK I   |



#### Sgrassante per lavastoviglie • Espositore da 12 pezzi - Nuova formula

Il detergente per lavastoviglie Wpro ottimizza le prestazioni e prolunga la vita del tuo elettrodomestico. Elimina i depositi di grasso, residui di cibo e previene eventuali odori sgradevoli, lasciando il tuo apparecchio in perfette condizioni. Si consiglia di ripetere questa operazione ogni 6 mesi.

| CODICI  | Quantità Singola • SubPack • Pallet |           |               | LINGUE |
|---------|-------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| KDDG224 | 484000008871                        | C00385948 | 8015250595949 | UK I   |



#### Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie • Espositore da 12 pezzi

La composizione del decalcificante professionale Wpro si rivela particolarmente efficace nell'eliminazione dei depositi di calcare all'interno della lavatrice e della lavastoviglie. La speciale formula consente di ottimizzare le prestazioni e prolunga la vita e l'efficienza dell'elettrodomestico.

| CODICI  | Quantità Singola • SubPack • Pallet |           |               | LINGUE |
|---------|-------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| KDES212 | 484000008412                        | C00470668 | 8015250440997 | UK I   |



#### Anticalcare e sgrassante • Espositore da 12 pezzi (6 buste x 50 g x pezzo)

La sua speciale formula riduce efficacemente i depositi di calcare sulla resistenza ed i componenti della lavatrice e lavastoviglie, quali tamburo, tubi e pompa. Pulisce il grasso ed il detersivo che si accumulano anche nelle parti difficili da raggiungere ed invisibili dell'elettrodomestico, impedendo prevenendo la formazione di cattivi odori. Versare il contenuto della bustina direttamente nella macchina o nel cassetto, avviare un ciclo vuoto a 60C ° senza prelavaggio. Non aggiungere nessun altro prodotto per la pulizia. Utilizzare 1 sacchetto ogni mese per la cura continua dell'elettrodomestico. Disponibile in confezioni da 6 o 12 sacchetti monodose (50 g).

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--------|
| DES619 | 484000008936 | C00495051 | 8015250613643 | SQ 1 • SP 12 • Pallet 804           | UK I   |



#### Anticalcare magnetico • Espositore da 12 pezzi

Grazie alla potenza dei suoi magneti, ben 16.000 Gauss, concorre a ridurre la formazione di calcare sugli elementi riscaldanti degli elettrodomestici. Contribuisce a mantenere a lungo le prestazioni eccellenti di lavatrice e lavastoviglie. Per uso domestico e adatto al trattamento di acque potabili. Per uso domestico. Per lavatrice e lavastoviglie + giunti.

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE         |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| MWC121 | 484000008411 | C00383246 | 8015250440980 | SQ 12 • SP 12 • Pallet 1680         | UK F NL D I TR |



#### Taovette detergenti e deodoranti per lavatrice • Espositore da 8 pezzi

Le pastiglie igienizzanti e antiodore per lavatrice Wpro eliminano i cattivi odori e i residui dalla vostra lavatrice. La sua formula professionale utilizza un'azione ossigenante per penetrare, dissolvere ed eliminare i residui e i cattivi odori che si trovano nella vostra lavatrice e nei luoghi che non potete raggiungere o vedere. Per esempio, la guarnizione di gomma della porta. Utilizzare mensilmente o quando necessario per mantenere la vostra lavatrice in modo che rimanga sempre fresca e pulita.

| CODICI  |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE                |
|---------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| DAFR108 | 484000008427 | C00470676 | 8015250441246 | SQ 8 • SP 8 • Pallet 800            | UK F NL D I E P CZ SK |



### Kit sovrapposizione • Espositore 9 pezzi.

1 Espositore + 9 kit impilabili già inclusi per facilitare la vendita.  
Stesso spazio sul pavimento di una lavatrice (60 x 63 cm).

- Dimensioni: H 135 cm x L 63 cm x D 60 cm
- Unità di consegna: 9 pezzi

| CODICI |              |           |               | Quantità Singola • SubPack • Pallet | LINGUE        |
|--------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| SKS901 | 484000008891 | C00385949 | 8015250602661 | SQ 9 • SP 9 • Pallet 18             | UK F NL D I E |





**Wpro è un marchio registrato  
da Whirlpool EMEA S.p.A.**  
Via Pisacane 1 - 20016 Pero (MI) Italia  
[www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)